



CATÁLOGO DE PRODUCTOS SENTEY 2013



SENTEY



GABINETES

GAMING SERIES

BURTON GS-6500



Sistema avanzado de ventilación: Sentey Burton fue desarrollado para brindar una performance extrema de refrigeración. Incluye seis Fan Coolers: 3 Fan para garantizar el correcto flujo de aire desde el exterior hacia el interior y otros tres encargados de eliminar el aire caliente producido por los distintos componentes del sistema.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING

ENTHUSIAST

STYLEH



CONECTOR SATA Y SATA POWER NATIVOS



4 PUERTOS USB 2.0



8 EN 1 CARD READER



PUERTO E-SATA



BOTONES ACTIVADORES DE FAN COOLER



6 FAN COOLERS



5 BAHÍAS REMOVIBLES HDD/SSD



FRENTE MESH

DISPONIBLES EN: ● GS-6500B ● GS-6500B

● GS-6500W ● GS-6500



214mm / 8.42"



520mm / 20.47"

550mm / 21.65"

BURTON PLUS GS-6510



Sentey BURTON tiene un avanzado sistema de ventilación desarrollado para proporcionar una refrigeración extrema. Incluye 6 Fan Coolers: 3 ventiladores para garantizar la correcta circulación del aire del exterior al interior y tres responsables de eliminar el aire caliente producido por los diferentes componentes del sistema.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING

ENTHUSIAST

STYLEH



CONECTOR SATA Y SATA POWER NATIVOS



2 PUERTOS USB 3.0



8 EN 1 CARD READER



PUERTO E-SATA



BOTONES ACTIVADORES DE FAN COOLER



6 FAN COOLERS



5 BAHÍAS REMOVIBLES HDD/SSD



PANEL LATERAL CRYSTAL MESH



214mm / 8.42"



520mm / 20.47"

550mm / 21.65"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA BURTON, BURTON PLUS, ARVINA Y ARVINA PLUS:

SOPORTA DISCO HDD/SSD



BRACKETS PLÁSTICOS PARA ODD



TRABAS PARA TARIJETAS DE VIDEO



SENTey

ARVINA GS-6400



Sistema avanzado de ventilación: SENTEY ARVINA fue desarrollado para brindar una performance extrema de refrigeración. Incluye seis Fan Coolers: 3 Fan para garantizar el correcto flujo de aire desde el exterior hacia el interior y otros tres encargados de eliminar el aire caliente producido por los distintos componentes del sistema.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING
ENTHUSIAST
STYLISH



DISPONIBLES EN: ● GS-6400B ● GS-6400R
● GS-6400W ● GS-6400



214mm / 8.42"



520mm / 20.47"

550mm / 21.65"

ARVINA PLUS GS-6410



Arvina PLUS ha sido desarrollado para proporcionar un rendimiento de refrigeración extrema. Agregando la versatilidad del puerto frontal para la conexión USB 3.0 a toda velocidad y periféricos de última generación con seis Fan Coolers y tres de ellos son adecuados para garantizar el flujo de aire hacia el interior, mientras que los tres restantes son para quitar el aire caliente producido por los diferentes componentes del sistema.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING
ENTHUSIAST
STYLISH



CRYSTAL MESH
PUERTO USB 3.0



214mm / 8.42"



520mm / 20.47"

550mm / 21.65"

GAMING SERIES

WOLF GS-6600



Este gabinete HighTower posee un diseño robusto que se encuentra preparado para albergar el hardware más sofisticado del mercado. Su imponente forma externa se complementa con un amplio espacio interno y un sistema de enfriamiento profesional que incorpora 6 coolers.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING
ENTHUSIAST
STYLISH



HD AUDIO



2 PUERTOS
USB 3.0



FRENTE
MESH



PREPARADO
PARA WATERCOOLING



FILTRO ANTIPOLVO
REMOVIBLE



6 FAN
COOLERS



5 BAHÍAS
REMOVIBLES
HDD/SSD

PUERTO USB 3.0



214mm / 8.42"



520mm / 20.47"

550mm / 21.65"

SPIDER GS-6700



Sentey Spider tiene un avanzado sistema de ventilación desarrollado para proporcionar un rendimiento de refrigeración extrema. Incluye 5 Fan Coolers.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING
ENTHUSIAST
STYLISH



2 PUERTOS
USB 3.0



CONTROLADOR
DE FAN



8 EN 1
CARD READER



5 FAN
COOLERS



5 BAHÍAS
REMOVIBLES
HDD/SSD



DISPLAY LED
DE TERMOMETRO

PUERTO USB 3.0



214mm / 8.42"



520mm / 20.47"

550mm / 21.65"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA WOLF Y SPIDER:

SOPORTA DISCO HDD/SSD



BRACKETS PLÁSTICOS PARA ODD



TRABAS PARA TARIJETAS DE VIDEO



HALCON GS-6050



Estética sobria y diseño funcional para el gamer y entusiasta. Incluye un total de 5 coolers ultra silenciosos que brindan una performance térmica excepcional. Refrigeración, potencia y rendimiento son sus principales cualidades. Se encuentra disponible en dos versiones, una de ellas con ventana lateral transparente.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING

ENTHUSIAST
STYLISH



4 PUERTOS
USB 2.0



HD AUDIO



PREPARADO
PARA WATERCOOLING



BAHÍAS
REMOVIBLES SSD/HDD



5 FAN
COOLERS



FILTRO ANTIPOLVO
REMOVIBLE



190mm / 7.48"



550mm / 21.65"

HALCON II GS - 6050 II



Este gabinete mid-tower posee un diseño innovador con el panel frontal mallado, confeccionado con materiales de acero laminado, interior y exterior color negro, y una estructura interna que brinda un óptimo rendimiento y comodidad. Sumado a la versatilidad del Puerto Frontal USB 3.0 para conectar a máxima velocidad Periféricos de última generación y con 6 coolers incluidos logran una óptima temperatura interna en el gabinete.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING

ENTHUSIAST
STYLISH



USB 3.0



HD AUDIO



PREPARADO
PARA WATERCOOLING



PANEL LATERAL
CRYSTAL MESH



BAHÍAS
REMOVIBLES SSD/HDD



6 FAN
COOLERS



FILTRO ANTIPOLVO
REMOVIBLE



CRYSTAL MESH



PUERTO USB 3.0

USB 3.0



190mm / 7.48"



550mm / 21.65"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA HALCON Y HALCON II:

BANDEJAS HDD DE ALUMINIO



BRACKET PLÁSTICOS



VGA LOCKS



OPTIMUS GS - 6 0 0 0



El gabinete OPTIMUS de SENTEY esta preparado para brindar una alta performance con un sistema de ventilación dinámico con 4 fan coolers, logran un flujo de aire constante en el interior del gabinete para mantener una temperatura ideal. Sumado a la versatilidad de los nuevos racks removibles de aluminio para los disco rígidos y con una estructura interna pintada completamente de negro.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING

ENTHUSIAST
STYLISH

- LECTOR DE MEMORIA SD/MMC
- 2 PUERTOS USB 2.0
- HD AUDIO
- PREPARADO PARA WATERCOOLING
- BAHÍAS REMOVIBLES SSD/HDD
- 4 FAN COOLERS
- CONTROLADOR DE FAN
- FILTRO ANTIPOLVO REMOVIBLE

DISPONIBLES EN: ○ GS-6000 ● GS-6000R



190mm / 7.48"



485mm / 19.09"

OPTIMUS II GS - 6 0 0 0



Este GABINETE tiene un diseño innovador en la parte frontal y en el panel superior mallaado, hecho de materiales de acero laminado, interiores y exteriores pintados de negro arenoso. Adicionado a la versatilidad del puerto frontal para la conexión de USB 3.0 a toda velocidad y dispositivos periféricos de última generación con 2 coolers incluidos alcanza una temperatura interna óptima.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING

ENTHUSIAST
STYLISH

- LECTOR DE MEMORIA SD/MMC
- USB 3.0
- HD AUDIO
- PREPARADO PARA WATERCOOLING
- BAHÍAS REMOVIBLES SSD/HDD
- 2 FAN COOLERS
- CONTROLADOR DE FAN
- PANEL LATERAL CRYSTAL MESH

CRYSTAL MESH
PUERTO USB 3.0



190mm / 7.48"



485mm / 19.09"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA OPTIMUS, OPTIMUS II, ABADDOM Y ABADDOM II

BANDEJAS HDD DE ALUMINIO



BRACKET PLÁSTICOS



VGA LOCKS



ABADDOM GS - 6 0 7 0



Este gabinete mid-tower posee un diseño innovador, confeccionado con materiales de acero laminado, interior y exterior color negro, y una estructura interna que brinda un óptimo rendimiento y comodidad.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING

ENTHUSIAST
STYLISH



4 PUERTOS
USB 2.0



HD AUDIO



DOBLE CONTROLADOR
DE FAN



4 FAN
COOLERS



BAHÍAS
REMOVIBLES SSD/HDD



FILTRO ANTIPOLVO
REMOVIBLE



465mm / 18.30"

190mm / 7.48"



485mm / 19.09"

ABADDOM II GS - 6 0 7 0



Este gabinete mid-tower posee un diseño innovador con el panel frontal malla, confeccionado con materiales de acero laminado, interior y exterior color negro, y una estructura interna que brinda un óptimo rendimiento y comodidad. Sumado a la versatilidad del Puerto Frontal USB 3.0 para conectar a máxima velocidad Periféricos de última generación y con 6 coolers incluidos logran una óptima temperatura interna en el gabinete.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING

ENTHUSIAST
STYLISH



USB 3.0



HD AUDIO



PREPARADO
PARA WATERCOOLING



6 FAN
COOLERS



DOBLE
CONTROLADOR
DE FAN



BAHÍAS
REMOVIBLES SSD/HDD

CRYSTAL MESH



PUERTO USB 3.0



465mm / 18.30"

190mm / 7.48"



485mm / 19.09"

GAMING SERIES

GHOST PLUS GS-6060



Este gabinete mid-tower posee un diseño innovador con el panel frontal y superior mallados, confeccionado con materiales de acero laminado, interior y exterior color negro, y una estructura interna que brinda un óptimo rendimiento y comodidad. Sumado a la versatilidad del Puerto Frontal USB 3.0 para conectar a máxima velocidad Perifericos de ultima generacion.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING

ENTHUSIAST
STYLISH



PANTHER GS-6015



Este gabinete tiene un diseño innovador con el panel frontal y superior mallados, hecho de materiales de acero laminado, interiores y exteriores pintados en negro arenoso. Agregando a la versatilidad del panel superior con cuatro puertos USB y filtros de polvo removibles logra un excelente sistema de flujo de aire limpio.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING

ENTHUSIAST
STYLISH



CARACTERÍSTICAS PARA PANTHER

BRACKET PLÁSTICOS



EAGLE GS - 6 0 2 0



Este gabinete mid-tower posee un diseño innovador, confeccionado con acero laminado SECC, interior y exterior color negro, y una estructura interna que brinda un óptimo rendimiento y comodidad. Con un fan Coolers trasero de 120mm incluido.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING
ENTHUSIAST
STYLISH

- 
2 PUERTOS
USB 2.0
- 
HD AUDIO
- 
120mm
FAN COOLER
- 
BAHÍAS
REMOVIBLES HDD/SSD
- 
FRENTE
MALLADO
- 
TORNILLOS
MANUALES



190mm / 7.48"



485mm / 19.09"

EAGLE PLUS GS-6 0 2 0



Este gabinete mid-tower posee un diseño innovador, confeccionado con acero laminado SECC, interior y exterior color negro, y una estructura interna que brinda un óptimo rendimiento y comodidad. Tiene el lateral crystal/mesh y un puerto frontal USB 3.0.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING
ENTHUSIAST
STYLISH

- 
USB 3.0
- 
HD AUDIO
- 
2X120mm
BLUE LED FAN
- 
FRENTE
MALLADO
- 
BAHÍAS
REMOVIBLES HDD/SSD
- 
FILTRO ANTIPOLVO
REMOVIBLE

-  **CRYSTAL MESH**
-  **PUERTO USB 3.0**



190mm / 7.48"



485mm / 19.09"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA HALCON Y HALCON II:

BANDEJAS HDD DE ALUMINIO



BRACKET PLÁSTICOS



VGA LOCKS



NEO GS - 6040 ZR1



Este gabinete mid-tower posee un diseño innovador con el panel frontal mallado, confeccionado con materiales de acero laminado, interior y exterior color negro, y una estructura interna que brinda un óptimo rendimiento y comodidad. Sumado a la versatilidad del Puerto Frontal USB 3.0 para conectar a máxima velocidad Periféricos de última generación y con 5 coolers incluidos logran una óptima temperatura interna en el gabinete.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING
ENTHUSIAST

STYLISH



USB 3.0



HD AUDIO



5 FAN
COOLERS



HDD BOX
HDD BOX
BAHÍAS
REMOVIBLES HDD

PUERTO USB 3.0



190mm / 7.48"

440mm / 17.32"



485mm / 19.09"

NEO GS - 6040 ZR2



Este gabinete mid-tower posee un diseño innovador con el panel frontal mallado, confeccionado con materiales de acero laminado, interior y exterior color negro, y una estructura interna que brinda un óptimo rendimiento y comodidad. Sumado a la versatilidad del Puerto Frontal USB 3.0 para conectar a máxima velocidad Periféricos de última generación y con 6 coolers incluidos logran una óptima temperatura interna en el gabinete.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING
ENTHUSIAST

STYLISH



USB 3.0



HD AUDIO



6 FAN
COOLERS



HDD BOX
HDD BOX
BAHÍAS
REMOVIBLES HDD

CRYSTAL MESH



PUERTO USB 3.0



190mm / 7.48"

440mm / 17.32"



485mm / 19.09"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA NEO ZR1, NEO ZR2, GALAXY VR1 Y GALAXY VR2

BANDEJAS HDD DE ALUMINIO



BRACKET PLÁSTICOS



VGA LOCKS



GALAXY GS-6030 VR1



Este gabinete mid-tower posee un diseño innovador con el panel frontal mallado, con la estructura de acero laminado, interior y exterior con terminación color negro, y una estructura interna totalmente funcional para un óptimo rendimiento y comodidad. Sumado al Puerto Frontal USB 3.0 para conectar a máxima velocidad de transferencia Periféricos de Última generación y con 5 coolers incluidos logran una Óptima temperatura interna en el gabinete.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING
ENTHUSIAST
STYLISH



190mm / 7.48"



440mm / 17.32"

485mm / 19.09"

GALAXY GS-6030 VR2



Este gabinete mid-tower posee un diseño innovador con el panel frontal mallado, con la estructura de acero laminado, interior y exterior con terminación color negro, y una estructura interna totalmente funcional para un óptimo rendimiento y comodidad. Sumado al Puerto Frontal USB 3.0 para conectar a máxima velocidad de transferencia Periféricos de Última generación y con 6 coolers incluidos logran una Óptima temperatura interna en el gabinete.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING
ENTHUSIAST

STYLISH



190mm / 7.48"



440mm / 17.32"

485mm / 19.09"

GAMING SERIES

COBRA GS - 6 0 1 0



Este gabinete a mediados de la torre tiene un diseño innovador con malla frontal del panel, fabricado con acero laminado, interior y exterior negro, la estructura interna ofrece el máximo rendimiento con un fan cooler de 120mm incluido.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING
ENTHUSIAST

STYLISH



120mm
FAN COOLER



TORNILLOS
MANUALES



FRENTE
MALLADO



214mm / 8.42"



520mm / 20.47"

550mm / 21.65"

COBRA PLUS GS - 6 0 1 0



Este gabinete mid-tower trae un diseño innovador con una malla panel frontal, fabricado con acero laminado, interior y exterior negro. La estructura interna ofrece el máximo rendimiento y gestión. Adición a la versatilidad del puerto frontal para la conexión USB 3.0 a toda velocidad y periféricos de última generación con 2 refrigeradores.



— PUERTOS SUPERIORES —

FULL GAMING
ENTHUSIAST

STYLISH



2 x 120mm
BLUE LED FAN



USB 3.0



HD AUDIO



SOporta
DISCOS SSD



TORNILLOS
MANUALES



FRENTE
MALLADO

CRYSTAL MESH



PUERTO USB 3.0



180mm / 7.08"



440mm / 17.32"

440mm / 17.32"

CARACTERÍSTICAS PARA PANTHER

BRACKET PLÁSTICOS



CENTINELA GS - 6 1 0 0



— PUERTOS LATERALES —



4 PUERTOS USB 2.0



FRENTE MALLADO



4 FAN COOLERS



RACK REMOVIBLE PARA HDD

El nuevo Sentry Centinela Incluye un sistema de ventilación extremo de 4 Fan Coolers y además soporta 9 bahías de 5.25" que le aportan una gran versatilidad a todo el sistema. Se destaca en su lateral un ventilador de 230mm de led azul y su estructura interior completamente negra y de una resistencia que la hace única.



205mm / 8.07"



460mm / 18.110"

500mm / 19.68"

VULCANO GS - 6 3 0 0



— PUERTOS SUPERIORES —



3 PUERTOS USB 2.0



FRENTE MALLADO



5 FAN COOLERS



RACK REMOVIBLE PARA HDD



PUERTO E-SATA



PANEL LATERAL CON VENTANA

Sentry Vulcano posee ventana acrílica y 5 ventiladores, cuatro de ellos iluminados y uno de ellos con control de temperatura de tres velocidades. Diseñado para el Gaming, su excelente rendimiento y alta versatilidad lo hacen adecuado tanto para un servidor de oficina como para una estación de trabajo de alta exigencia.



205mm / 8.07"



545mm / 21.45"

500mm / 19.68"

CYCLONE GS - 7 0 0 0



— PUERTOS SUPERIORES —



1 PUERTO USB 3.0



PUERTO E-SATA



SOPORTA DISCOS SSD



FILTRO ANTIPOLVO REMOVIBLE



BAHÍAS REMOVIBLES HDD



7 FAN COOLERS



SOPORTA E-ATX



PUERTO USB 3.0

Sistema avanzado de ventilación: Sentry Cyclone fue desarrollado para brindar una performance extrema de refrigeración.

Incluye Ocho Fan Coolers para garantizar el correcto flujo de aire desde el exterior hacia el interior y eliminar el aire caliente producido por los distintos componentes del sistema.



254mm / 10"



549mm / 21.61"

590mm / 23.22"

DISPONIBLES EN: ● GS-7000 ● GS-6500R

CARACTERÍSTICAS PARA CYCLONE

BANDEJAS DE DISCOS HOT SWAP



ATX EXTENDIDO



RACK REMOVIBLE PARA HDD





GABINETES

CLASSIC SERIES

CS1-1398 PLUS



El gabinete Sentey CS1-1398 Plus incorpora a la mejor estructura interna, un puerto frontal USB 3.0, compatibilidad con unidades SSD, preparado para watercooling, una terminación de alta calidad con pintura exterior sandy black y doble TAC 2.0 con filtros.



— PUERTOS SUPERIORES —



PUERTO USB 3.0



120mm FAN TRASERO NEGRO



DOBLE TAC 2.0



FILTRO ANTIPOLVO REMOVIBLE



PREPARADO PARA WATERCOOLING



SOPORTA DISCOS SSD



180mm / 7.08"



415mm / 16.339"

CS1-1399 PLUS



El gabinete Sentey CS1-1399 Plus incorpora a la mejor estructura interna, un puerto frontal USB 3.0, compatibilidad con unidades SSD, lector de memoria SD/MMC, preparado para watercooling, una terminación de alta calidad con pintura exterior sandy black y doble TAC 2.0 con filtros.



— PUERTOS SUPERIORES —



PUERTOS USB 3.0



120mm FAN TRASERO NEGRO



DOBLE TAC 2.0



SOPORTA DISCOS SSD



FILTRO ANTIPOLVO REMOVIBLE



PREPARADO PARA WATERCOOLING



LECTOR DE MEMORIA SD/MMC



180mm / 7.08"



415mm / 16.339"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA CS1-1398 PLUS, CS1-1399 PLUS, CS1-1410 PLUS Y CS1-1420 PLUS

BAHÍAS SSD 2.5"



FAN TRASERO DE 120mm



PREPARADO PARA WATERCOOLING



CS1-1410 PLUS



El gabinete Sentey CS1-1410 Plus incorpora a la mejor estructura interna, un puerto frontal USB 3.0, compatibilidad con unidades SSD, preparado para watercooling, una terminación de alta calidad con pintura exterior sandy black y doble TAC 2.0 con filtros.



— PUERTOS SUPERIORES —



180mm / 7.08"



415mm / 16.339"

CS1-1420 PLUS



El gabinete Sentey CS1-1420 Plus incorpora a la mejor estructura interna, un puerto frontal USB 3.0, compatibilidad con unidades SSD, lector de memoria SD/MMC, preparado para watercooling, una terminación de alta calidad con pintura exterior sandy black y doble TAC 2.0 con filtros.



— PUERTOS SUPERIORES —



180mm / 7.08"



415mm / 16.339"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA BURTON, BURTON PLUS, ARVINA Y ARVINA PLUS:

SOPORTA DISCO HDD/SSD



BRACKETS PLÁSTICOS PARA ODD



TRABAS PARA TARIJETAS DE VIDEO



CS1-1397



El gabinete Sentey CS1-1397 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, cuatro usb frontales 2.0 y una pintura exterior negra brillante.



— PUERTOS FRONTALES —



4 PUERTOS
USB 2.0



80mm
FAN NEGRO



TOBERA DE
125mm



BLACK
PINTURA
SANDY BLACK



PSU BCP500-XS
INCLUIDA



180mm / 7.08"



410mm / 16.14"

415mm / 16.339"

CS1-1398



El Gabinete Sentey CS1-1398 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad y regulación de fan lateral de 80mm.



— PUERTOS FRONTALES —



2 PUERTOS
USB 2.0



80mm
FAN NEGRO



TOBERA DE
125mm



BLACK
PINTURA
SANDY BLACK



PSU BCP450-OC
INCLUIDA



180mm / 7.08"



410mm / 16.14"

415mm / 16.339"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA CS1-1397, CS1-1398 Y CS1-1399

ONECIÓN DE ALIMENTACIÓN



TORNILLOS MANUALES



BAHÍA HDD VERTICAL



CS1-1399



El Gabinete Sentey CS1-1399 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, cuatro USB Frontales 2.0, lector de tarjetas de memoria SD / MMC y una pintura exterior negra brillante.



— PUERTOS SUPERIORES —



2 PUERTOS
USB 2.0



2 X 80mm
FAN NEGRO



PINTURA
SANDY BLACK



LECTOR DE
MEMORIA SD/MMC



PSU BCP450-OC
INCLUIDA



180mm / 7.08"



410mm / 16.14"

380mm / 14.96"

CS1-1410 TAC 2.0



El Gabinete Sentey CS1-1410 TAC 2.0 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, 2 USB frontales 2.0 Y regulación de fan lateral de 120mm.



— PUERTOS SUPERIORES —



2 PUERTOS
USB 2.0



120mm FAN
LATERAL NEGRO



PANEL LATERAL
TAC 2.0



180mm / 7.08"



410mm / 16.14"

415mm / 16.339"

CARACTERÍSTICAS PARA CS1-1410 TAC 2.0


CONECTORES



TORNILLOS MANUALES



VISTA INFERIOR



CS1-1420 TAC 2.0



El Gabinete Sentey CS1-1420 TAC 2.0 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, dos USB Frontales 2.0 y lector de tarjetas de memoria SD / MMC.



— PUERTOS SUPERIORES —



2 PUERTOS
USB 2.0



120mm FAN
LATERAL NEGRO



PANEL LATERAL
TAC 2.0



LECTOR DE
MEMORIA SD/MMC



180mm / 7.08"



410mm / 16.14"

415mm / 16.33"

CS3-1355



El Gabinete Sentey CS3-1355 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, 4 USB frontales 2.0



— PUERTOS SUPERIORES —



4 PUERTOS
USB 2.0



2 X 80mm
FAN NEGRO



PSU BCP450-0C
INCLUIDA



214mm / 8.42"




520mm / 20.47"

550mm / 21.65"

CARACTERÍSTICAS PARA CS1-1420 TAC 2.0

CONECTORES



TORNILLOS MANUALES



VISTA INFERIOR



CS3-1361



El Gabinete Sentey CS3-1361 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, 4 USB frontales 2.0



— PUERTOS FRONTALES —



4 PUERTOS
USB 2.0



2 X 80mm
FAN NEGRO



PSU BCP450-0S
INCLUIDA



180mm / 7.08"



430mm / 16.92"

435mm / 17.12"

CS3-3310



El Gabinete Sentey CS3-3310 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, 4 USB frontales 2.0, lector de memoria sd/mmc y panel lateral tac 2.0



— PUERTOS FRONTALES —



2 PUERTOS
USB 2.0



120mm FAN
TRASERO NEGRO



PANEL LATERAL
TAC 2.0



LECTOR DE
MEMORIA SD/MMC



HD AUDIO
& MIC



180mm / 7.08"



440mm / 17.32"

465mm / 18.30"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA CS3-1355 Y CS3-1361

CONECTORES



BAHÍA HDD FRONTAL



2 X 80mm FAN NEGRO



CS3-3320



El Gabinete Sentey CS3-3320 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, 2 USB frontales 2.0, lector de memoria sd/mmc y panel lateral tac 2.0.



— PUERTOS SUPERIORES —



2 PUERTOS
USB 2.0



120mm FAN
TRASERO NEGRO



PANEL LATERAL
TAC 2.0



LECTOR DE
MEMORIA SD/MMC



HD AUDIO
& MIC



CS3-3330



El Gabinete Sentey CS3-3330 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, 2 USB frontales 2.0, lector de memoria sd/mmc y panel lateral tac 2.0.



— PUERTOS SUPERIORES —



2 PUERTOS
USB 2.0



120mm FAN
TRASERO NEGRO



PANEL LATERAL
TAC 2.0



LECTOR DE
MEMORIA SD/MMC



HD AUDIO
& MIC



FRENTE
MALLADO



CARACTERÍSTICAS PARA CS3-3310, CS3-3320, CS3-3330 Y CS3-3340


BAHÍA HDD FRONTAL



POSICIÓN PARA FUENTE



PANEL LATERAL 2.0



CS3-3340



El Gabinete Sentey CS3-3340 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, 3 USB frontales 2.0, puerto e-sata y panel lateral tac 2.0.



— PUERTOS SUPERIORES —



3 PUERTOS
USB 2.0



120mm FAN
TRASERO NEGRO



PANEL LATERAL
TAC 2.0



PUERTO
E-SATA



HD AUDIO
& MIC



FRENTE
MALLADO



180mm / 7.08"

440mm / 17.32"



465mm / 18.30"

CLASSIC SERIES



GABINETES

DELUXE SERIES

DS1-4234



El Gabinete Sentey DS1-4234 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, controlador y regulación automática de fan lateral de 80 mm, y pintura exterior negra brillante.



— PUERTOS FRONTALES —



2 x 120mm
BLACK FAN



2 x 80mm
BLACK FAN



2 PUERTOS
USB 2.0



DISPLAY LCD
COLOR



PSU BCP600-0S
INCLUIDA



190mm / 7.48"



485mm / 19.09"

425mm / 16.73"

DS1-4237



El Gabinete Sentey DS1-4237 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, controlador y regulación automática de fan lateral de 80 mm, y pintura exterior negra brillante.



— PUERTOS FRONTALES —



2 x 120mm
BLACK FAN



2 x 80mm
BLACK FAN



2 PUERTOS
USB 2.0



DISPLAY LCD
COLOR



CONTROLADOR
DE FAN



PSU BCP600-0S
INCLUIDA



190mm / 7.48"



485mm / 19.09"

425mm / 16.73"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA DS1-4234, DS1-4237, DS1-4243 Y DS1-4246

2 GRILL & FILTER



COOLER FAN LATERAL 80mm



COOLER FAN POSTERIOR 120mm



DS1-4243



El Gabinete Sentey DS1-4243 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, regulación automática de fan lateral de 80 mm, y pintura exterior negra brillante.



— PUERTOS FRONTALES —



2 x 120mm
BLACK FAN



2 x 80mm
BLACK FAN



4 PUERTOS
USB 2.0



DISPLAY LCD
COLOR



PSU BCP600-0S
INCLUIDA



190mm / 7.48"



425mm / 16.73"

485mm / 19.08"

DS1-4246



El Gabinete Sentey DS1-4246 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, regulación automática de fan lateral de 80 mm y pintura exterior negra brillante.



— PUERTOS FRONTALES —



2 x 120mm
BLACK FAN



2 x 80mm
BLACK FAN



2 PUERTOS
USB 2.0



DISPLAY LCD
COLOR



PSU BCP600-0S
INCLUIDA



190mm / 7.48"



425mm / 16.73"

485mm / 19.08"

DELUXE SERIES

DS1-4275



El Gabinete Sentey DS1-4275 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, regulación automática de fan lateral de 80 mm.



— PUERTOS FRONTALES —



2 x 120mm
BLACK FAN



2 x 80mm
BLACK FAN



2 PUERTOS
USB 2.0



DISPLAY LCD
COLOR



8 EN 1
CARD READER



PSU BCP600-0S
INCLUIDA



190mm / 7.48"



485mm / 19.09"

425mm / 16.73"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA DS1-4275

2 GRILL & FILTER



COOLER FAN LATERAL 80mm



COOLER FAN POSTERIOR 120mm





GABINETES

SLIM SERIES

SS1-2420



El Gabinete Sentey SS1-2420 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, soporte para motherboard Micro ATX y Pci Low Profile



— PUERTOS SUPERIORES —



80mm
FAN NEGRO
SUPERIOR



2 PUERTOS
USB 2.0



SOPORTA
MB MICRO ATX



PSU BCP450-OM
INCLUIDA



104mm / 4.09"



325mm / 12.79"

435mm / 17.12"

SS1-2421



El Gabinete Sentey SS1-2421 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, activación automática preseteable de fan superior y soporte para motherboard Micro ATX y Pci Low Profile.



— PUERTOS SUPERIORES —



80mm
FAN NEGRO
SUPERIOR



2 PUERTOS
USB 2.0



SOPORTA
MB MICRO ATX



DISPLAY LCD
COLOR



PSU BCP450-OM
INCLUIDA



104mm / 4.09"



325mm / 12.79"

435mm / 17.12"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA SS1-2420, SS1-2422 Y SS1-2423

REFRIGERACIÓN DE FUENTE



SOPORTE PLÁSTICO



COOLER FAN 80mm



SS1-2422



El Gabinete Sentey SS1-2422 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, activación automática preestable de fan superior y soporte para motherboard Micro ATX y Pci Low Profile.



— PUERTOS SUPERIORES —



80mm
FAN NEGRO
SUPERIOR



2 PUERTOS
USB 2.0



SOPORTA
MB MICRO ATX



DISPLAY LCD
COLOR



PSU BCP450-0M
INCLUIDA



104mm / 4.09"



325mm / 12.79"

435mm / 17.12"

SS2-2220



El Gabinete Sentey SS2-2220 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, regulación automática de fan lateral de 120 mm y una pintura exterior de alto brillo.



— PUERTOS SUPERIORES —



120mm
FAN LATERAL
NEGRO



2 PUERTOS
USB 2.0



DISPLAY LCD
COLOR



CONTROLADOR
DE FAN



PSU BCP450-0S
INCLUIDA



140mm / 5.51"



360mm / 14.17"

445mm / 17.51"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA SS2-2220


TORNILLO MANUAL



VENTILACIÓN INFERIOR



CONECTORES



SS5-2514



El Nuevo Gabinete Sentey SS5-2514 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, soporte para motherboard Mini ITX, Soporta Unidad Optica Slim e incluye soporte plástico.



— PUERTOS FRONTALES —



40mm
FAN COOLER
SLIM



2 PUERTOS
USB 2.0



SOPORTA
MB MICRO ITX



AUDIO
& MIC



BLACK
PINTURA
MATT BLACK



PSU BCP450-01
INCLUIDA



85mm / 3.34"



285mm / 11.22"

240mm / 9.44"

CARACTERÍSTICAS PARA SS5-2514

VENTILACIÓN LATERAL



VENTILACIÓN SUPERIOR



COOLER SUPERIOR 60mm





GABINETES

PROFESSIONAL SERIES

PS2-3268



El Gabinete Sentey PS2-3268 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, regulación automática de fan cooler de 80 mm.



— PUERTOS SUPERIORES —



2 x 80mm
FAN NEGRO



2 PUERTOS
USB 2.0



DISPLAY LCD
COLOR



BLACK
PINTURA
SANDY BLACK



PSU BCP450-0S
INCLUIDA



190mm / 7.48"



425mm / 16.73"

485mm / 19.09"

PS2-3270



El Gabinete Sentey PS2-3270 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, regulación automática de fan lateral de 80 mm y la versatilidad de conectar 4 dispositivos USB.



— PUERTOS SUPERIORES —



2 x 80mm
FAN NEGRO



4 PUERTOS
USB 2.0



DISPLAY LCD
COLOR



BLACK
PINTURA
SANDY BLACK



PSU BCP450-0S
INCLUIDA



190mm / 7.48"



425mm / 16.73"

485mm / 19.09"

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA PS2-3268, PS2-3270, PS2-3271 Y PS2-3272

2 GRILL & FILTER



COOLER FAN LATERAL 80mm



CLAMPS PLÁSTICOS ODD



PS2-3271



El Gabinete Sentey PS2-3271 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, regulación automática de fan lateral de 80 mm y la versatilidad de conectar 2 dispositivos USB.



— PUERTOS SUPERIORES —



2 x 80mm
FAN NEGRO



2 PUERTOS
USB 2.0



DISPLAY LCD
COLOR



PINTURA
SANDY BLACK



PSU BCP450-0S
INCLUIDA



190mm / 7.48"

425mm / 16.73"



485mm / 19.08"

PS2-3272



El Gabinete Sentey PS2-3272 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, regulación automática de fan lateral de 80 mm y pintura negra brillante.



— PUERTOS SUPERIORES —



2 x 80mm
FAN NEGRO



2 PUERTOS
USB 2.0



DISPLAY LCD
COLOR



PINTURA
SANDY BLACK



CONTROLADOR
DE FAN



PSU BCP450-0S
INCLUIDA



190mm / 7.48"

425mm / 16.73"



485mm / 19.08"

PROFESSIONAL SERIES



FUENTES

EXTREME ROCK MODULAR POWER



Las fuentes de alimentación Sentey Extreme Rock Modular Power Series poseen una construcción sólida que garantiza un rendimiento óptimo con niveles imperceptibles de ruido. Con un porcentaje de eficiencia mayor al 78%, constituyen la base para un correcto funcionamiento y estabilidad del sistema.



3
AÑOS
GARANTÍA



+12V
RAIL
RUSTO



PROTECCIÓN
TOTAL



CONECTOR
MODULAR



CABLES PLANOS
MODULARES

EFICIENCIA
MAYOR QUE
78%



CONTROL INTELIGENTE
DE LA VELOCIDAD
DEL FAN



ENTRADA CA
115V/230V

DISPONIBLES EN: 750W (ERP750-PM) / 650W (ERP650-PM)
550W (ERP550-PM)



EXTREME ROCK POWER STANDARD



Las fuentes de alimentación Sentey Extreme Rock Power Series poseen una construcción sólida que garantiza un rendimiento óptimo con niveles imperceptibles de ruido. Con un porcentaje de eficiencia mayor al 78%, constituyen la base para un correcto funcionamiento y estabilidad del sistema.



3
AÑOS
GARANTÍA

+12V
RAIL
RUSTO



PROTECCIÓN
TOTAL

EFICIENCIA
MAYOR QUE
78%



CONTROL INTELIGENTE
DE LA VELOCIDAD
DEL FAN

DISPONIBLES EN: 750W (ERP750-PS) / 650W (ERP650-PS)
550W (ERP550-PS)



FUENTES

ESSENTIAL STANDARD



Las fuentes de alimentación Metal Blade Power, fueron diseñadas para brindar el más alto desempeño, estabilidad y rendimiento en los sistemas con microprocesadores y placas gráficas de última generación. Operan con una alta eficiencia y son certificadas con 80 Plus Bronze, lo que nos asegura una eficiencia típica mayor al 85%.



+12V
RAIL
RÚSTO



PROTECCIÓN
TOTAL



APFC
PFC
PASIVO



FAN
SILENCIOSO



ENTRADA CA
UNIVERSAL

DISPONIBLES EN: 750W (EPP750-PS) / 650W (EPP650-PS)
550W (EPP550-PS)



SOLID POWER



Las fuentes de alimentación Sentey SOLID POWER fueron diseñadas con una topología Hybrid LLC Resonant para garantizar un máximo rendimiento y estabilidad, incluso al ser utilizadas en sistemas de alta exigencia con microprocesadores y placas gráficas de última generación. Están certificadas con 80 plus estándar, asegura una eficiencia mayor al 80%.



+12V
RAIL
RÚSTO



PROTECCIÓN
TOTAL

EFICIENCIA
MAYOR QUE
78%



CONTROL INTELIGENTE
DE LA VELOCIDAD
DEL FAN

DISPONIBLES EN: 850W (SDP850-SS) / 750W (SDP750-SS)
650W (SDP650-SS) / 550W (SDP550-SS)



FUENTES

SOLID CORE POWER MODULAR



Las fuentes de alimentación Solid Core Power, fueron diseñadas para brindar el más alto desempeño, estabilidad y rendimiento en los sistemas con microprocesadores y placas gráficas de última generación. Operan con una excelente eficiencia y son certificadas con 80 PLUS, lo que nos asegura una eficiencia típica mayor al 80%.



80 PLUS

5 AÑOS GARANTÍA

+12V
RAIL RÚSTO

PROTECCIÓN TOTAL

CONECTOR MODULAR

CABLES PLANOS MODULARES

APFC
PFC ACTIVO

FAN SILENCIOSO

ENTRADA CA UNIVERSAL



DISPONIBLES EN: 850W (SCP850-HM) / 750W (SCP750-HM) / 650W (SCP650-HM) / 550W (SCP550-HM)

SOLID CORE POWER STANDARD



Las fuentes de alimentación Solid Core Power, fueron diseñadas para brindar el más alto desempeño, estabilidad y rendimiento en los sistemas con microprocesadores y placas gráficas de última generación. Operan con una excelente eficiencia y son certificadas con 80 PLUS, lo que nos asegura una eficiencia típica mayor al 80%.



80 PLUS

5 AÑOS GARANTÍA

+12V
RAIL RÚSTO

PROTECCIÓN TOTAL

APFC
PFC PASIVO

FAN SILENCIOSO

ENTRADA CA UNIVERSAL



DISPONIBLES EN: 850W (SCP850-HS) / 750W (SCP750-HS) / 650W (SCP650-HS) / 550W (SCP550-HS)

ACCESORIOS COMUNES PARA FUENTES SCP-HM, SCP-HS, ERP-PM Y ERP-PS

CABLE DE ALIMENTACIÓN CA



TORNILLOS DE MONTAJES




MANUALES Y GARANTÍAS



GOLDEN STEEL POWER GSP - SM



Las fuentes de alimentación Sentey, Golder Steel Power, fueron diseñadas con una topología Hybrid LLC Resonant que brinda el más alto desempeño, estabilidad y rendimiento en los sistemas con microprocesadores y placas graficas de última generación. Operan con una ultra eficiencia y son certificadas con 80 PLUS GOLD, lo que nos asegura una eficiencia típica mayor al 90%.



- +12V RAIL RUSTO
- PROTECCIÓN TOTAL
- CONECTOR MODULAR
- CAPACITORES JAPONESES
- CABLES PLANOS MODULARES
- APFC PFC ACTIVO
- FAN SILENCIOSO
- ENTRADA CA UNIVERSAL

DISPONIBLES EN: 1000W (GSP1000-SM) / 850W (GSP850-SM)
750W (GSP750-SM) / 650W (GSP650-SM)

HARD BLUE POWER HBP - SM



Las fuentes de alimentación Sentey Hard Blue Power fueron diseñadas con la mejor tecnología para brindar un alto desempeño que garantiza la máxima estabilidad y rendimiento incluso al utilizarlas en los sistemas de máxima exigencia, con microprocesadores multinúcleos y placas gráficas de última generación.



- +12V RAIL RUSTO
- PROTECCIÓN TOTAL
- CONECTOR MODULAR
- ENTRADA CA UNIVERSAL
- CABLES PLANOS MODULARES
- PFC ACTIVO
- FAN SILENCIOSO

DISPONIBLES EN: 1100W (HBP1100-SM) / 900W (HBP900-SM)
700W (HBP700-SM) / 500W (HBP500-SM)

FUENTES

METAL BLADE POWER MODULAR



Las fuentes de alimentación Metal Blade Power, fueron diseñadas para brindar el más alto desempeño, estabilidad y rendimiento en los sistemas con microprocesadores y placas graficas de última generación. Operan con una alta eficiencia y son certificadas con 80 Plus Bronze, lo que nos asegura una eficiencia típica mayor al 85%.



PROTECCIÓN TOTAL



DISPONIBLES EN: 1000W (MBP1000-HM) / 850W (MBP850-HM) / 750W (MBP750-HM) / 650W (MBP650-HM) / 550W (MBP550-HM)

SOLID CORE POWER STANDARD



Las fuentes de alimentación Metal Blade Power, fueron diseñadas para brindar el más alto desempeño, estabilidad y rendimiento en los sistemas con microprocesadores y placas graficas de última generación. Operan con una alta eficiencia y son certificadas con 80 Plus Bronze, lo que nos asegura una eficiencia típica mayor al 85%.



PROTECCIÓN TOTAL



DISPONIBLES EN: 850W (MBP850-HS) / 750W (MBP750-HS) / 650W (MBP650-HS) / 550W (MBP550-HS)

ACCESORIOS COMUNES PARA FUENTES MBP-HM, MBP-HS, EPP-PS Y HBP-SM

CABLE DE ALIMENTACIÓN CA



TORNILLOS DE MONTAJES



MANUALES Y GARANTÍAS



PLATINUM POWER LTP - SM



Las Fuentes de Alimentación Sentey Platinum Power Certificadas 80Plus Platinum que alcanzan una eficiencia del 92% en sus cuatro modelos de 550, 750, 850 y 1000 Watts de potencia continua. Las Fuentes de Alimentación Sentey Platinum Power son la opción justa para los que buscan altos niveles de eficiencia y rendimiento.



80 PLUS[®]
PLATINUM

7
AÑOS
GARANTÍA



RAIL RÚSTICO



PROTECCIÓN TOTAL



CONECTOR MODULAR



CAPACITORES JAPONESES



CABLES PLANOS MODULARES



APFC PFC ACTIVO



FAN SILENCIOSO



ENTRADA CA UNIVERSAL

DISPONIBLES EN: 1000W (LTP1000-SM) / 850W (LTP850-SM) / 750W (LTP750) / 550W (LTP550)

SILVER POWER SVP 1600 - HM



Esta nueva fuente de poder cuenta con una potencia de 1600W y certificación 80Plus Silver. La nueva Silver Power tiene un diseño híbrido modular, entrega una eficiencia de 88% y viene equipada de un ventilador de 135mm con control automático de ventilador así como un botón turbo mediante el cual el ventilador entregará su máxima velocidad.



80 PLUS[®]
SILVER

7
AÑOS
GARANTÍA



DOBLE RAIL ROBUSTO



PROTECCIÓN TOTAL



CONECTOR MODULAR



CAPACITORES JAPONESES



CABLES PLANOS MODULARES



APFC PFC ACTIVO



FAN SILENCIOSO



ENTRADA CA UNIVERSAL

ACCESORIOS COMUNES PARA FUENTES LTP-SM, SVP-HM, GSP-SM Y HBP-SM

CABLE DE ALIMENTACIÓN CA



TORNILLOS DE MONTAJES



MANUALES Y GARANTÍAS



BRP POWER

Las fuentes de alimentación Sentey BRP Power Series poseen una construcción sólida que garantiza un rendimiento óptimo con niveles imperceptibles de ruido. Con un porcentaje de eficiencia mayor al 70%, constituyen la base para un correcto funcionamiento y estabilidad del sistema.



+12V
RAIL
RUSTO



PROTECCIÓN
TOTAL



APFC
PFC
PASIVO



FAN
SILENCIOSO



ENTRADA CA
UNIVERSAL

DISPONIBLES EN: 750W (ERP750-PM) / 650W (ERP650-PM)
550W (ERP550-PM)



CARACTERÍSTICAS PARA FUENTES BRP

CAPACITADORES ELECTROLÍTICOS CAPXON



VENTILACIÓN CON FORMATO PANAL




FAN 140mm SLEEVE BEARING NEGRO





ACCESORIOS

GAMMITUS GS-3500



PROFESSIONAL

ELITE

EXTREME

| | |
|---------------------|------------------------------------------|
| RESOLUCIÓN EN DPI | HASTA 3200 DPI (4 NIVELES CONFIGURABLES) |
| SENSOR | PIXART PAW-3305 |
| TASA DE SONDEO | FRECUENCIA HASTA 1000HZ |
| TASA DE CUADROS | 3600 FPS |
| DESPLAZAMIENTO | 2 MODOS DE DESPLAZAMIENTO 3D |
| VELOCIDAD DE PISTA | 130 PULGADAS / SEG |
| ACELERACIÓN | 30G |
| BOTONES | 3 BOTONES + 1 (SELECTOR DE DPI) |
| PADS | PIES PTFE DE BAJA FRICCIÓN |
| INTERFAZ | USB 2.0 |
| LARGO DEL CABLE | 1,8 MTS TRENZADO DE ALTA RESISTENCIA |
| CONECTORES | USB CON BAÑO DE ORO |
| SUPERFICIE | NEGRA MATE SUAVE |
| DIMENSIONES | 125 X 68 X 38.5MM |
| PESO | 105 GRs |
| GARANTÍA | 1 AÑO |
| SISTEMAS OPERATIVOS | WINDOWS R 7, VISTA Y XP |

NEBULUS GS-3510



PROFESSIONAL

ELITE

EXTREME

| | |
|---------------------|------------------------------------------|
| RESOLUCIÓN EN DPI | HASTA 8200 DPI (4 NIVELES CONFIGURABLES) |
| SENSOR | PIXART PAW-3305 |
| TASA DE SONDEO | FRECUENCIA HASTA 500HZ |
| TASA DE CUADROS | 3600 FPS |
| DESPLAZAMIENTO | 2 MODOS DE DESPLAZAMIENTO 3D |
| VELOCIDAD DE PISTA | 130 PULGADAS / SEG |
| ACELERACIÓN | 30G |
| BOTONES | 5 BOTONES + 1 (SELECTOR DE DPI) |
| PADS | PIES PTFE DE BAJA FRICCIÓN |
| INTERFAZ | USB 2.0 |
| LARGO DEL CABLE | 1,8 MTS TRENZADO DE ALTA RESISTENCIA |
| CONECTORES | USB CON BAÑO DE ORO |
| SUPERFICIE | NEGRA MATE SUAVE |
| DIMENSIONES | 123 X 70 X 38MM (4.84" X 2.75" X 1.49") |
| PESO | 170 GRs |
| GARANTÍA | 1 AÑO |
| SISTEMAS OPERATIVOS | WINDOWS R 7, VISTA R, XP AND MAC OS X |

MOUSES

APHELION GS - 3 5 2 0



PROFESSIONAL

ELITE

EXTREME

| | |
|---------------------|------------------------------------------|
| RESOLUCIÓN EN DPI | HASTA 3200 DPI (4 NIVELES CONFIGURABLES) |
| SENSOR | PIXART PAW-3606 |
| TASA DE SONDEO | FRECUENCIA HASTA 1000HZ |
| TASA DE CUADROS | 12.000 FPS |
| DESPLAZAMIENTO | 2 MODOS DE DESPLAZAMIENTO 3D |
| VELOCIDAD DE PISTA | 30 PULGADAS / SEG |
| ACELERACIÓN | 9G |
| BOTONES | 7 BOTONES + 1 (7 PROGRAMABLES) |
| PADS | PIES TE TEFLÓN |
| ILUMINACIÓN | RUEDA DE LED INDICA EL NIVEL DE DPI |
| INTERFAZ | USB 2.0 |
| LARGO DEL CABLE | 1,8 MTS TRENZADO DE ALTA RESISTENCIA |
| CONECTORES | USB CON BAÑO DE ORO |
| SUPERFICIE | NEGRA MATE SUAVE |
| DIMENSIONES | 125 X 79 X 43MM |
| PESO | 170 GRs |
| GARANTÍA | 1 AÑO |
| SISTEMAS OPERATIVOS | WINDOWS 7, VISTA ,XP R AND MAC OS X |

LUMENATA PRO GS - 3 9 0 0



PROFESSIONAL

EXTREME

ELITE

| | |
|---------------------|----------------------------------------------|
| RESOLUCIÓN EN DPI | HASTA 8200 DPI (4 NIVELES CONFIGURABLES) |
| SENSOR | AVAGO ADNS-9800 |
| TASA DE SONDEO | FRECUENCIA HASTA 1000HZ |
| TASA DE CUADROS | 12.000 FPS |
| DESPLAZAMIENTO | 4 MODOS DE DESPLAZAMIENTO 4D |
| VELOCIDAD DE PISTA | 150 PULGADAS / SEG |
| ACELERACIÓN | 30G |
| BOTONES | 9+2 BOTONES (9 MACROS PROGRAMABLES) |
| PADS | PIES TE TEFLÓN |
| ILUMINACIÓN | 5 COLORES DE LEDS (PARA DIFERENTES PERFILES) |
| INTERFAZ | USB 2.0 |
| LARGO DEL CABLE | 1,8 MTS TRENZADO DE ALTA RESISTENCIA |
| CONECTORES | USB CON BAÑO DE ORO |
| SUPERFICIE | GOMA SUAVE NEGRA MATE |
| DIMENSIONES | 124,5 X 77,6 X 41,8MM |
| PESO | 170 GRs |
| GARANTÍA | 1 AÑO |
| SISTEMAS OPERATIVOS | WINDOWS 7, VISTA ,XP AND MAC OS X |

MOUSES

WHIRLWIND GS-3320



PROFESSIONAL
ELITE

EXTREME



| | |
|---------------------|------------------------------------------|
| RESOLUCIÓN EN DPI | HASTA 3200 DPI (4 NIVELES CONFIGURABLES) |
| SENSOR | PIXART PAW-3305 |
| TASA DE SONDEO | FRECUENCIA HASTA 1000HZ |
| TASA DE CUADROS | 3600 FPS |
| DESPLAZAMIENTO | 2 MODOS DE DESPLAZAMIENTO 3D |
| VELOCIDAD DE PISTA | 68 PULGADAS / SEG |
| ACELERACIÓN | 20G |
| BOTONES | 5 BOTONES + 1 (4 PROGRAMABLES) |
| PADS | PIES DE TEFLON |
| ILUMINACIÓN | RUEDA DE LED INDICA EN NIVEL DE DPI |
| INTERFAZ | USB 2.0 |
| LARGO DEL CABLE | 1,8 MTS TRENZADO DE ALTA RESISTENCIA |
| CONECTORES | USB CON BAÑO DE ORO |
| SUPERFICIE | NEGRA MATE SUAVE |
| DIMENSIONES | 125 X 73 X 43MM |
| PESO | 150 GRs |
| GARANTÍA | 1 AÑO |
| SISTEMAS OPERATIVOS | WINDOWS R 7, VISTA Y XP |

APOCALYPSEX GS-3340



PROFESSIONAL
ELITE

EXTREME



| | |
|---------------------|------------------------------------------|
| RESOLUCIÓN EN DPI | HASTA 3200 DPI (4 NIVELES CONFIGURABLES) |
| SENSOR | PIXART PAW-3305 |
| TASA DE SONDEO | FRECUENCIA HASTA 1000HZ |
| TASA DE CUADROS | 3600 FPS |
| DESPLAZAMIENTO | 2 MODOS DE DESPLAZAMIENTO 3D |
| VELOCIDAD DE PISTA | 68 PULGADAS / SEG |
| ACELERACIÓN | 20G |
| BOTONES | 5 BOTONES + 1 (4 PROGRAMABLES) |
| PADS | PIES DE TEFLON |
| ILUMINACIÓN | RUEDA DE LED INDICA EN NIVEL DE DPI |
| INTERFAZ | USB 2.0 |
| LARGO DEL CABLE | 1,8 MTS TRENZADO DE ALTA RESISTENCIA |
| CONECTORES | USB CON BAÑO DE ORO |
| SUPERFICIE | NEGRA MATE SUAVE |
| DIMENSIONES | 125 X 72 X 43MM (4,92" X 2,83" X 1,69") |
| PESO | 150 GRs |
| GARANTÍA | 1 AÑO |
| SISTEMAS OPERATIVOS | WINDOWS R 7, VISTA R, XP AND MAC OS X |

MOUSES

REVOLUTION PRO GS - 3 9 1 0



PROFESSIONAL
EXTREME
ELITE



| | |
|---------------------|-----------------------------------------|
| RESOLUCION EN DPI | HASTA 8200DPI (4 NIVELES CONFIGURABLES) |
| SENSOR | AVAGO ADNS-9800 |
| TASA DE SONDEO | FRECUENCIA 1000 HZ |
| TASA DE CUADROS | 11.750 FPS |
| DESPLAZAMIENTO | 4 MODOS DE DESPLAZAMIENTO O 4D |
| VELOCIDAD DE PISTA | 150 PULGADAS/ SEG |
| ACELERACION | 30G |
| BOTONES | 9 BOTONES (7 PROGRAMABLES) |
| PADS | PIES DE CERÁMICA |
| ILUMINACION | 26 COLORES DE LED Y UN MODO SIN LUZ |
| INTERFASE | USB 2.0 |
| LARGO DEL CABLE | 1,8 MTS TRENZADO DE ALTA RESISTENCIA |
| CONECTORES | USB CON BAÑO DE PLATA |
| SUPERFICIE | GOMA SUAVE NEGRA MATE |
| DIMENSIONES | 126 X 84 X 42MM |
| PESO | 170G (MAS 6 PESAS DE 4.9G CADA UNA) |
| GARANTIA | 1 AÑO |
| SISTEMAS OPERATIVOS | WINDOWS 7, VISTA, XP AND MAC OS X |

CYPH3R GS - 5 7 1 0



PROFESSIONAL

ELITE
EXTREME

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE INTERRUPTOR DE TECLA | GEL DE SILICIO |
| N-TECLA DE REINVERSIÓN | 6 TECLAS DE REINVERSIÓN |
| PULSACIONES DE TECLAS | 50 MILLONES DE VECES |
| FUERZA DE LA TECLA | FUERZA DE ACCIONAMIENTO 50G |
| NUMERO DE TECLAS | 119 DISPOSICION US |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 128K DE MEMORIA INTERNA |
| TECLA DE MACRO | 9 TECLAS DE MACROS PROGRAMABLES (NO NECESITA SOFTWARE) |
| TECLAS MULTIMEDIAS | CONTROL DE VOLUMEN, TECLA PROGRAMABLE, TECLA DE BLOQUEO DE WINDOWS |
| INTERFASE | USB 2.0 |
| LARGO DE CABLE | 1.80 METROS TRENZADOS DE ALTA RESISTENCIA |
| CONECTOR | USB CON BAÑO DE ORO |
| SUPERFICIE | NEGRA MATE SUAVE |
| DIMENSIONES | 48.99 X 21.69 X 3.22CM |
| PESO | 930G |
| GARANTIA | 1 AÑO |
| SISTEMAS OPERATIVOS | WINDOWS® 7, VISTA® Y XP® |



MOUSES/TECLADOS

PHOENIX GS - 5 7 0 0



PROFESIONAL

ELITE

EXTREME

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| TIPO DE INTERRUPTOR DE TECLA | GEL DE SILICE |
| N-TECLA DE REINVERION | 8 TECLAS DE REINVERSIÓN |
| PULSACIONES DE TECLAS | 50 MILLONES DE VECES |
| FUERZA DE LA TECLA | FUERZA DE ACCIONAMIENTO 50G |
| NUMERO DE TECLAS | 114 DISPOSICION US |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 128K DE MEMORIA INTERNA |
| BRILLO DE LUZ DE FONDO | 3 NIVELES DE BRILLO CON LED AZUL |
| TECLA DE MACRO | 7 TECLAS PROGRAMABLES (POR SOFTWARE) |
| PERFILES | 3 PERFILES DISTINTOS |
| TECLAS DE FUNCIONES | PERFILES, LUZ DE FONDO, BLOQUEO DE TECLA WIN |
| INTERFASE | USB 2.0 |
| LARGO DE CABLE | 1.80M TRENZADO DE ALTA RESISTENCIA |
| CONECTOR | USB CON BAÑO DE ORO |
| SUPERFICIE | NEGRA MATE SUAVE |
| DIMENSIONES | 48.5 X 16.2 X 2.85 CM |
| PESO | 663.5G |
| GARANTÍA | 1 AÑO |
| SISTEMAS OPERATIVOS | WINDOWS® 7, VISTA®, XP® AND MAC OS X |



GHOST GS - 5 9 0 0



PROFESIONAL

ELITE

EXTREME

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| TIPO DE INTERRUPTOR DE TECLA | CHERRY MX BLACK |
| PULSACIONES DE TECLAS | 50 MILLONES DE VECES |
| FUERZA DE LA TECLA | FUERZA DE ACCIONAMIENTO 60G |
| NUMERO DE TECLAS | 104 DISPOSICION U |
| INTERFASE | USB 2.0 |
| LARGO DEL CABLE | 1.80 METROS DE ALTA RESISTENCIA |
| CONECTOR | USB CON BAÑO DE ORO |
| SUPERFICIE | NEGRA MATE SUAVE |
| DIMENSIONES | 44.45 X 14.48 X 2.54 CM |
| PESO | 1.27G |
| GARANTÍA | 2 AÑO |
| SISTEMAS OPERATIVOS | WINDOWS® 7, VISTA® Y XP® |



TECLADOS

COBALT PRO GS - 5 9 1 0



PROFESSIONAL
EXTREME
ELITE

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| TIPO DE INTERRUPTOR DE TECLA | CHERRY MX BLACK |
| N-TECLA DE REINVERION | COMPLETA VIA PS/2; 6 VIA USB |
| PULSACIONES DE TECLAS | 50 MILLONES DE VECES |
| FUERZA DE LA TECLA | FUERZA DE ACCIONAMIENTO 45G |
| NUMERO DE TECLAS | 104 DISPOSICION US |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 128K DE MEMORIA INTERNA |
| LUZ DE FONDO | LED AZUL INDIVIDUAL P/C TECLA (4 NIVELES) |
| TECLA MACRO | 10 TECLAS PROGRAMABLES (POR SOFTWARE) |
| TECLAS MULTIMEDIAS | CONTROL DE VOL, REPROD/ PAUSA, SIG. PISTA |
| HUB DE USB Y AUDIO | 2 USB ALTA VELOCIDAD + PUERTOS DE MIC/AUDIO |
| INTERFASE | USB 2.0 |
| LARGO DE CABLE | 1.80 METROS DE TRENZADO DE ALTA RESISTENCIA |
| CONECTOR | USB CON BAÑO DE ORO Y DE 3,5MM |
| SUPERFICIE | NEGRA MATE SUAVE |
| DIMENSIONES | 44,45X 14,48 X 2,54 CM |
| PESO | 1,27G |
| GARANTÍA | 2 AÑOS |
| SISTEMAS OPERATIVOS | WINDOWS®7, VISTA®, XP® AND MAC OS X |



CRIMSON PRO GS - 5 9 2 0



PROFESSIONAL
EXTREME
ELITE

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| TIPO DE INTERRUPTOR DE TECLA | CHERRY MX BLACK |
| N-TECLA DE REINVERION | COMPLETA VIA PS/2; 6 VIA USB |
| PULSACIONES DE TECLAS | 50 MILLONES DE VECES |
| FUERZA DE LA TECLA | FUERZA DE ACCIONAMIENTO 45G |
| NUMERO DE TECLAS | 104 DISPOSICION US |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 128K DE MEMORIA INTERNA |
| LUZ DE FONDO | LED ROJO INDIVIDUAL P/C TECLA (4 NIVELES) |
| TECLA MACRO | 10 TECLAS PROGRAMABLES (POR SOFTWARE) |
| TECLAS MULTIMEDIAS | CONTROL DE VOL, REPROD/ PAUSA, SIG. PISTA |
| HUB DE USB Y AUDIO | 2 USB ALTA VELOCIDAD + PUERTOS DE MIC/AUDIO |
| INTERFASE | USB 2.0 |
| LARGO DE CABLE | 1.80 METROS DE TRENZADO DE ALTA RESISTENCIA |
| CONECTOR | USB CON BAÑO DE ORO Y DE 3,5MM |
| SUPERFICIE | NEGRA MATE SUAVE |
| DIMENSIONES | 44,45X 14,48 X 2,54 CM |
| PESO | 1,27G |
| GARANTÍA | 2 AÑOS |
| SISTEMAS OPERATIVOS | WINDOWS®7, VISTA®, XP® AND MAC OS X |



TECLADOS

SYMPH GS - 4 5 3 0

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|----------|
| MICRÓFONO | DIMENSIONES DEL MICRÓFONO | Ø 6.0 X 5.0MM | |
| | SENSIBILIDAD | -38DB±DB | |
| | DIRECTIVIDAD | UNIDIRECCIONAL | |
| | IMPEDANCIA | 2,2 K Ω | |
| PARLANTES | SURROUND SOUND 7.1 VIRTUAL | IZQUIERDO | DERECHO |
| | DIAMETRO | Ø40MM | Ø40MM |
| | IMPEDANCIA | 32 Ω | 32 Ω |
| | FRECUENCIA DE RESPUESTA | 15-25KHZ | 15-25KHZ |
| | POTENCIA DE SALIDA | 200MW | 200MW |
| | TASA DE SEÑAL A RUIDO | >50DB | >50DB |
| | T.H.D. | 1% | 1% |
| | SENSIBILIDAD (S.P.L.) | 98DB±3DB | 98DB±3DB |
| CABLE | 3 METROS DE CABLE ULTRA-F LEXIB LE ROJO | | |
| CONECTOR | USB 2.0 CON BAÑO EN ORO | | |
| TIPO DE CABLE | NEGRA MATE SUAVE | | |
| TAMAÑO | 250 X 230 X 105MM | | |
| PESO | 304G | | |
| GARANTÍA | 1 AÑO | | |
| SIST. OPERATIVO | WINDOWS® 7, VISTA® Y XP® | | |



VIBROS GS - 4 5 4 0

| | | | |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| MICRÓFONO | DIMENSIONES DEL MICRÓFONO | Ø 6.0 X 2.8MM | |
| | SENSIBILIDAD | -36DB±3DB | |
| | DIRECTIVIDAD | OMNIDIRECCIONAL | |
| | IMPEDANCIA | 2,2 K Ω | |
| PARLANTES | VIRTUAL 7.1 DIGITAL ENVOLVENTE | IZQUIERDO | DERECHO |
| | DIAMETRO | Ø40MM | Ø40MM |
| | IMPEDANCIA | 32 Ω | 32 Ω |
| | FRECUENCIA DE RESPUESTA | 20-20KHZ | 20-20KHZ |
| | POTENCIA DE SALIDA | 200MW | 200MW |
| | TASA DE SEÑAL A RUIDO | >50DB | >50DB |
| | T.H.D. | 1% | 1% |
| | SENSIBILIDAD (S.P.L.) | 96DB±3DB | 96DB±3DB |
| CABLE | 3 METROS DE CABLE ULTRA-F LEXIBLE ROJO | | |
| CONECTOR | USB 2.0 CON BAÑO EN ORO | | |
| TIPO DE CABLE | NEGRA MATE SUAVE | | |
| TAMAÑO | 250 X 230 X 105MM | | |
| PESO | 304G | | |
| GARANTÍA | 1 AÑO | | |
| SIST. OPERATIVO | WINDOWS® 7, VISTA®, XP® AND MAC OS X | | |



AURICULARES

SONIC BOOM GS - 4 5 5 0

| | | | |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|
| MICRÓFONO | DIMENSIONES DEL MICRÓFONO | Ø 6.0 X 2.8MM | |
| | SENSIBILIDAD | -36DB±3DB | |
| | DIRECTIVIDAD | OMNIDIRECCIONAL | |
| | IMPEDANCIA | 2,2 K Ω | |
| PARLANTES | VIRTUAL 7.1 DIGITAL ENVOLVENTE | IZQUIERDO | DERECHO |
| | DIAMETRO | Ø40MM | Ø40MM |
| | IMPEDANCIA | 32 Ω | 32 Ω |
| | FRECUENCIA DE RESPUESTA | 20-20KHZ | 20-20KHZ |
| | POTENCIA DE SALIDA | 200MW | 200MW |
| | TASA DE SEÑAL A RUIDO | >50DB | >50DB |
| | T.H.D. | 1% | 1% |
| | SENSIBILIDAD (S.P.L.) | 102DB±3DB | 102DB±3DB |
| CABLE | 3 METROS DE CABLE ULTRA-F LEXIBLE ROJO | | |
| CONECTOR | USB 2.0 CON BAÑO EN ORO | | |
| TIPO DE CABLE | NEGRA MATE SUAVE | | |
| TAMAÑO | 250 X 230 X 105MM | | |
| PESO | 308G | | |
| GARANTÍA | 1 AÑO | | |
| SIST. OPERATIVO | WINDOWS® 7, VISTA®, XP® AND MAC OS X | | |

PROFESSIONAL

ELITE

EXTREME

HARMONIQ PRO GS - 4 8 4 0

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|
| MICRÓFONO | DIMENSIONES DEL MICRÓFONO | Ø 6.0 X 5MM | | | |
| | SENSIBILIDAD | -36DB±DB | | | |
| | DIRECTIVIDAD | UNIDIRECCIONAL | | | |
| | IMPEDANCIA | 2,2 K Ω | | | |
| PARLANTES | 5.1 SURROUND | FRONTAL | CENTER | TRASERO | SUBWOOFER |
| | DIAMETRO | Ø30MM | Ø40MM | Ø30MM | Ø27MM |
| | IMPEDANCIA | 32 Ω | 32 Ω | 32 Ω | 8 Ω |
| | FRECUENCIA DE RESPUESTA | 20-20KHZ | 18-20KHZ | 20-20KHZ | 10-400KHZ |
| | POTENCIA DE SALIDA | 200MW | 400MW | 200MW | 600MW |
| | TASA DE RUIDO A SEÑAL | >50DB | >50DB | >50DB | >50DB |
| | DIAMETRO | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 1% |
| | SENSIBILIDAD (S.P.L.) | 108DB | 100DB | 108DB | |
| CABLE | CABLE TRENZADO INDUSTRIAL DE 1.8 METROS | | | | |
| CONECTOR | USB CON BAÑO DE ORO Y 3.5MM | | | | |
| TIPO DE CABLE | NEGRA MATE SUAVE | | | | |
| TAMAÑO | 44.45 X 14.48 X 2.54CM | | | | |
| PESO | 1.27 KG | | | | |
| GARANTÍA | 2 AÑO | | | | |
| SIST. OPERATIVO | WINDOWS® 7, VISTA®, XP® AND MA C OS X | | | | |

PROFESSIONAL

ELITE

EXTREME

AURICULARES

WARHEADX GS-4310

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| MICRÓFONO | DIMENSIONES DEL MICRÓFONO | Ø 6.0 X 5.0MM | |
| | SENSIBILIDAD | -38DB±DB | |
| | DIRECTIVIDAD | OMNIDIRECCIONAL | |
| | IMPEDANCIA | 2,2 K Ω | |
| PARLANTES | SURROUND SOUND 7.1 VIRTUAL | IZQUIERDO | DERECHO |
| | DIAMETRO | Ø40MM | Ø40MM |
| | IMPEDANCIA | 32 Ω | 32 Ω |
| | FRECUENCIA DE RESPUESTA | 20-20KHZ | 20-20KHZ |
| | POTENCIA DE SALIDA | 200MW | 200MW |
| | TASA DE SEÑAL A RUIDO | >50DB | >50DB |
| | T.H.D. | 1% | 1% |
| | SENSIBILIDAD (S.P.L.) | 103DB±3DB | 103DB±3DB |
| CABLE | 3 METROS DE CABLE ULTRA-FLEXIBLE ROJO | | |
| CONECTOR | 3.5MM CON BAÑO D E ORO | | |
| TIPO DE CABLE | NEGRA MATE SUAVE | | |
| TAMAÑO | 250 X 230 X 105MM | | |
| PESO | 160G | | |
| GARANTÍA | 1 AÑO | | |
| SIST. OPERATIVO | WINDOWS® 7, VISTA® Y XP® | | |

PROFESIONAL
ELITE

EXTREME

REVERBX GS-4340

| | | | |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|
| MICRÓFONO | DIMENSIONES DEL MICRÓFONO | Ø 6.0 X 2.8MM | |
| | SENSIBILIDAD | -36DB±3DB | |
| | DIRECTIVIDAD | OMNIDIRECCIONAL | |
| | IMPEDANCIA | 2,2 K Ω | |
| PARLANTES | VIRTUAL 7.1 DIGITAL ENVOLVENTE | IZQUIERDO | DERECHO |
| | DIAMETRO | Ø40MM | Ø40MM |
| | IMPEDANCIA | 32 Ω | 32 Ω |
| | FRECUENCIA DE RESPUESTA | 20-20KHZ | 20-20KHZ |
| | POTENCIA DE SALIDA | 200MW | 200MW |
| | TASA DE SEÑAL A RUIDO | >50DB | >50DB |
| | T.H.D. | 1% | 1% |
| | SENSIBILIDAD (S.P.L.) | 102DB±3DB | 102DB±3DB |
| CABLE | 3 METROS DE CABLE ULTRA-F LEXIBLE ROJO | | |
| CONECTOR | 3.5MM CON BAÑO D E ORO | | |
| TIPO DE CABLE | NEGRA MATE SUAVE | | |
| TAMAÑO | 250 X 230 X 105MM | | |
| PESO | 249G | | |
| GARANTÍA | 1 AÑO | | |
| SIST. OPERATIVO | WINDOWS® 7, VISTA® Y XP® | | |

PROFESIONAL
ELITE


EXTREME

AURICULARES

INFERNO GS-2200

PROFESSIONAL
ELITE

EXTREME



2mm

225mm

285mm

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • VELOCIDAD DE SEGUIMIENTO | • COMODIDAD |
| • TECNOLOGÍA | • BASE ANTIDESLIZANTE |
| SUPERFICIE SUPERIOR | 100% POLYESTER |
| CAPA INFERIOR | CAUCHO NATURAL ECO FRIENDLY |
| ESTILO DE BORDE | ESTÁNDAR |
| ANTIDESLIZANTE | SI |
| NIVEL DE FRICCIÓN | MEDIO |
| GARANTÍA | 1 AÑO |

KAIROS GS-2800

PROFESSIONAL
ELITE

PROFESSIONAL



2mm

254mm

310mm

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • VELOCIDAD DE SEGUIMIENTO | • COMODIDAD |
| • TECNOLOGÍA | • BASE ANTIDESLIZANTE |
| SUPERFICIE SUPERIOR | DURO PLÁSTICO (PVC) |
| CAPA INFERIOR | CAUCHO NATURAL ECO FRIENDLY |
| ANTIDESLIZANTE | SI |
| NIVEL DE FRICCIÓN | MEDIO |
| GARANTÍA | 1 AÑO |

MOUSEPADS

ORIGINS

PROFESSIONAL
ELITE
EXTREME



- VELOCIDAD DE SEGUIMIENTO
- COMODIDAD
- TECNOLOGÍA
- BASE ANTIDESLIZANTE

MULTIPLE SIZES, DIFFERENT WEIGHTS

GS-2300 (LG) 400MM X 317MM X 003MM, APPROXIMATELY 294 G / 0.65 LBS

GS-2301 (MM) 345MM X 275MM X 003MM, APPROXIMATELY 202 G / 0.45 LBS

GS-2302 (SM) 285MM X 225MM X 003MM, APPROXIMATELY 110 G / 0.24 LBS

GS-2303 (XM) 225MM X 178MM X 003MM, APPROXIMATELY 166 G / 0.37 LBS

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| SUPERFICIE SUPERIOR | 100% POLYESTER |
| CAPA INFERIOR | CAUCHO NATURAL ECO FRIENDLY |
| ESTILO DE BORDE | OVERLOCK |
| ANTIDESLIZANTE | SI |
| NIVEL DE FRICCIÓN | MEDIO |
| GARANTÍA | 1 AÑO |

PSYCHED

PROFESSIONAL
ELITE
EXTREME



- VELOCIDAD DE SEGUIMIENTO
- COMODIDAD
- TECNOLOGÍA
- BASE ANTIDESLIZANTE

MULTIPLE SIZES, DIFFERENT WEIGHTS

GS-2310 (LG) 400MM X 317MM X 004MM, APPROXIMATELY 304 G / 0.67 LBS

GS-2311 (MM) 345MM X 275MM X 004MM, APPROXIMATELY 212 G / 0.47 LBS

GS-2312 (XM) 285MM X 225MM X 004MM, APPROXIMATELY 120 G / 0.26 LBS

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| SUPERFICIE SUPERIOR | 100% POLYESTER |
| CAPA INFERIOR | CAUCHO NATURAL ECO FRIENDLY |
| ESTILO DE BORDE | OVERLOCK |
| ANTIDESLIZANTE | SI |
| NIVEL DE FRICCIÓN | MEDIO |
| GARANTÍA | 1 AÑO |

MOUSEPADS

NOIR



| • VELOCIDAD DE SEGUIMIENTO | • COMODIDAD |
|----------------------------|-----------------------------|
| • TECNOLOGÍA | • BASE ANTIDESLIZANTE |
| SUPERFICIE SUPERIOR | 100% POLYESTER |
| CAPA INFERIOR | CAUCHO NATURAL ECO FRIENDLY |
| ESTILO DE BORDE | ESTANDAR |
| ANTIDESLIZANTE | SI |
| NIVEL DE FRICCIÓN | MEDIO |
| GARANTÍA | 1 AÑO |

MULTIPLE SIZES, DIFFERENT WEIGHTS

NOIR (LG) 400MM X 317MM X 003MM, APPROXIMATELY 294 G / 0.65 LBS

NOIR (MM) 345MM X 275MM X 003MM, APPROXIMATELY 202 G / 0.45 LBS

NOIR (SM) 285MM X 225MM X 003MM, APPROXIMATELY 110 G / 0.24 LBS

NOIR (XM) 225MM X 178MM X 003MM, APPROXIMATELY 166 G / 0.37 LBS

ROOTED GS-2330



| • VELOCIDAD DE SEGUIMIENTO | • COMODIDAD |
|----------------------------|-----------------------------|
| • TECNOLOGÍA | • BASE ANTIDESLIZANTE |
| SUPERFICIE SUPERIOR | 100% POLYESTER |
| CAPA INFERIOR | CAUCHO NATURAL ECO FRIENDLY |
| ESTILO DE BORDE | OVERLOCK |
| ANTIDESLIZANTE | SI |
| NIVEL DE FRICCIÓN | MEDIO |
| GARANTÍA | 1 AÑO |

SINERGY GS-2320



| • VELOCIDAD DE SEGUIMIENTO | • COMODIDAD |
|----------------------------|-----------------------------|
| • TECNOLOGÍA | • BASE ANTIDESLIZANTE |
| SUPERFICIE SUPERIOR | 100% POLYESTER |
| CAPA INFERIOR | CAUCHO NATURAL ECO FRIENDLY |
| ESTILO DE BORDE | OVERLOCK |
| ANTIDESLIZANTE | SI |
| NIVEL DE FRICCIÓN | MEDIO |
| GARANTÍA | 1 AÑO |

MOUSEPADS



WWW.SENTEY.COM

SENTEY®