### -SLIM SERIES 2





SENTEY.COM









- 0 Gabinete Sentey SS2-2219 possui a melhor estrutura interna, um acabamento de alta qualidade, fonte na parte inferior frontal, ventilação lateral e cooler traseiro.
  - SUPORTA PLACAS-MÃE ATX / MICRO ATX
  - -- ATX (305 mm x 244 mm)
  - -- Micro ATX (244 mm x 244 mm)
  - BAIAS PARA ELEMENTOS PERIFÉRICOS
  - -- Baia 3.5" exterior: 1
  - -- Baia 3.5" interior: 1
  - -- Baia 5.25": 1
  - 2 ENTRADAS USB 2.0 FRONTAIS
  - ÁUDIO E MICROFONE FRONTAIS
  - FONTE DE ALIMENTAÇÃO BCP450-OS
  - -- Conector 20 + 4 Pin Placa-mãe x 1
  - -- Conector 2 + 2 Pin CPU + 12V x 1
  - -- Conector Sata x 1
  - -- Conector Molex x 4
  - -- Conector Floppy disk x 1
  - Medida do chassi: 410 mm x 140 mm x 360 mm
  - Medida da embalagem: 446 mm x 190 mm x 503 mm
  - Cooler traseiro: 1 x 60 mm
  - Cooler opcional: 1 x 60 mm traseiro
  - Ventilação Lateral: 1 x 95 mm
  - Contêiner de 20 pés: 650 peças
  - Contêiner de 40 HQ: 1650 peças
  - Peso Bruto: 5,3 kg / Peso Líquido: 6,3 kg

- O Gabinete Sentey SS2-2220 possui a melhor estrutura interna, um acabamento de alta qualidade, um display LCD para monitorar a temperatura interna, regulagem automática de fan lateral de 120 mm e pintura exterior preta brilhante.
  - SUPORTA PLACAS-MÃE ATX / MICRO ATX
     ATX (305 mm x 244 mm)
     Micro ATX (244 mm x 244 mm)
     BAIAS PARA ELEMENTOS PERIFÉRICOS
     Baia 3.5" exterior: 1
     Baia 3.5" interior: 1

  - -- Baía 5.25": 1
     DISPLAY LCD COLORIDO
  - -- Sensor de temperatura interna. Categorias entre 201/4 e 801/4
  - -- Acionamento automático do cooler superior a determinada temperatura
    -- Alerta de temperatura

  - -- Regulagem com mudança de cor e bip de alarme
  - -- Leitura de HDD
  - 2 ENTRADAS USB 2.0 FRONTAIS
  - •ÁUDIO E MICROFONE FRONTAIS
     LED DE BOTÃO LIGA/DESLIGA

  - CONTROLADOR DE FAN FRONTAL
  - FONTE DE ALIMENTAÇÃO BCP450-OS -- Conector 20 + 4 Pin Placa-mãe x 1

  - -- Conector 2 + 2 Pin CPU + 12V x 1
  - -- Conector Sata x 1 -- Conector Molex x 4

  - Conector Floppy disk x 1
  - -- Localização frontal com cabo de energia de extensão
  - Medida do chassi: 410 mm x 140 mm x 365 mm
  - Medida da embalagem: 446 mm x 190 mm x 550 mm
    Cooler traselro: 1 x 60 mm

  - Cooler opcional: 1 x 60 mm traseiro
  - Cooler lateral: 1 x 120 mm traseiro
    Contêiner de 20 pés: 650 peças
    Contêiner de 40 HQ: 1650 peças

  - Peso Bruto: 5,3 kg / Peso Líquido: 6,3 kg

- O Gabinete Sentey SS2-2232 possui a melhor estrutura interna, um acabamento de alta qualidade, fonte na parte inferior frontal, ventilação lateral e cooler traseiro.
  - SUPORTA PLACAS-MÃE ATX / MICRO ATX
  - -- ATX (305 mm x 244 mm)
  - -- Micro ATX (244 mm x 244 mm)
  - BAIAS PARA ELEMENTOS PERIFÉRICOS
  - -- Baía 3.5" exterior: 1
  - -- Baía 3.5" interior: 1
  - -- Baía 5.25": 1
  - 2 ENTRADAS USB 2.0 FRONTAIS
  - ÁUDIO E MICROFONE FRONTAIS

### • FONTE DE ALIMENTAÇÃO BCP450-OS

- -- Conector 20 + 4 Pin Placa-mãe x 1
- -- Conector 2 + 2 Pin CPU + 12V x 1
- -- Conector Sata x 1
- -- Conector Molex x 4
- -- Conector Floppy disk x 1
- Medida do chassi: 410 mm x 140 mm x 360 mm
- Medida da embalagem: 446 mm x 190 mm x 503 mm
- Cooler traseiro: 1 x 60 mm
- Cooler opcional: 1 x 60 mm traseiro
- Ventilação Lateral: 1 x 95 mm
- Contêiner de 20 pés: 650 peças Contêiner de 40 HQ: 1650 pecas
- Peso Bruto: 5,3 kg / Peso Líquido: 6,3 kg



**SENTEY.COM** 











Fonte inclusa BCP450-0S



Ventilação superior



2 entradas USB 2.0 frontais - Áudio & Mic



Novo design de embalagem SS2-2219



Fonte inclusa BCP450-0S





Ventilação superior



Novo design de embalagem SS2-2220



Fonte inclusa BCP450-0S



Ventilação superior



2 entradas USB 2.0 frontais - Áudio & Mic



Novo design de embalagem SS1-2232



SENTEY.COM





- O Gabinete Sentey SS2-2250 possui a melhor estrutura interna, um acabamento de alta qualidade, um display LCD para monitorar a temperatura interna, regulagem automática de fan lateral de 120 mm e pintura exterior preta

  - SUPORTA PLACAS-MÃE ATX / MICRO ATX

    ATX (305 mm x 244 mm)

    Micro ATX (244 mm x 244 mm)

    BAIAS PARA ELEMENTOS PERIFÉRICOS

    BAIÍA 3.5" exterior: 1

    Baiía 3.5" interior: 1

    Baiía 3.5": 1

    DISPLAY LCD COLORIDO

    Sensor de temperatura interna. Categorias entre 20¼ e 80¼

    Controle de ligar/desligar do Cooler superior para determinadas temperaturas nadas temperaturas
  - Alerta de temperatura. Regulável com mudança de cor e bip de alarme
  - -- Leitura de HDD
  - 2 ENTRADAS USB 2.0 FRONTAIS
    ÁUDIO E MICROFONE FRONTAIS
    LED DE BOTÃO LIGA/DESLIGA

  - CONTROLADOR DE FAN FRONTAL
  - FONTE DE ALIMENTAÇÃO BCP450-OS
     Conector 20 + 4 Pin Placa-mãex 1
     Conector 2 + 2 Pin CPU + 12V x 1
     Conector Sata x 1
     Conector Molex x 4
     Conector Sata X 1

  - -- Conector Floppy disk x 1
  - -- Localização frontal com cabo de energia de extensão
  - Medida do chassi: 410 mm x 140 mm x 365 mm
  - Medida da embalagem: 446 mm x 190 mm x 550 mm

  - Medida da embalagem: 446 mm x 190 m
     Cooler Traseiro: 1 x 60 mm
     Cooler opcional: 1 x 60 mm traseiro
     Cooler lateral: 1 x 120 mm traseiro
     Contêiner de 20 pés: 650 peças
     Contêiner de 40 HQ: 1650 peças
     Peso Bruto: 5,3 kg / Peso Líquido: 6,3 kg

- O Gabinete Sentey SS2-2807 traz inovação e design para o Home Multimídia. Elegante e funcional, combina o desempenho esperado de um PC tradicional com a potência e estabilidade, necessárias para a diversão no lar.
  - SUPORTA PLACAS-MÃE ATX / MICRO ATX
  - -- Micro ATX (244mm x 244mm)
  - INOVADORA ESTRUTURA DE BAIAS PARA ELEMENTOS PERIFÉRICOS
  - -- Baía 3.5" exterior: 1 -- Baía 3.5" interior: 1

  - -- Baía 5.25": 1
  - APOIO METÁLICO
  - -- Possibilidade de utilizar o gabinete tanto na posição horizontal como na vertical.
  - TAMPA RETRÁTIL FRONTAL
  - -- No estilo de um Home Teather. Tampa retrátil com um design simples e sóbrio, ocultando o painel USB da frente e a baia de

  - 2 ENTRADAS USB 2.0 FRONTAISÁUDIO E MICROFONE FRONTAIS
  - FONTE DE ALIMENTAÇÃOBCP450-OS
  - -- Conector 20 + 4 Pin Placa-mãex x 1 -- Conector 2 + 2 Pin CPU + 12V x 1

  - -- Conector Sata x 1 -- Conector Molex x 4

  - -- Conector Floppy disk x 1
  - -- Ubicación frontal, con cable de Power de extensión

  - Medida do chassi: 410 mm x 140 mm x 360 mm
    Medida da embalagem: 503 mm x 190 mm x 446 mm
  - Cooler lateral: 1 x 120 mm
  - Cooler traseiros opcionales: 2 x 60 mm
  - Cooler lateral: 1 x 60 mm ultra slim
    Contêiner de 20 pés: 650 peças
    Contêiner de 40 HQ: 1650 peças

  - Peso Bruto: 5,3 kg / Peso Líquido: 6,3 kg



**SENTEY.COM** 

### CARACTERÍSTICAS







Fonte inclusa BCP450-0S



Painel frontal LCD



2 Entradas USB 2.0 + Áudio & Mic



Novo design de embalagem SS2-2250



Fonte inclusa BCP450-0S



Refrigeração superior



Baia ODD, botão de ligar/desligar



Novo design de embalagem SS2-2807



**SENTEY.COM** 

### CARACTERÍSTICAS

### **VISTA TRASEIRA**



VISTA INTERIOR





Fonte BCP450-0S



Conexão de alimentação



Ventilação inferior



Parafuso manual de montagem



Conectores

SS2-2219 SS2-2250 SS2-2220 SS2-2807



