

DELUXE SERIES 1



SENTEY CASES DELUXE SERIES 1

SENTEY.COM

CARACTERÍSTICAS

DS1-4234



DS1-4237



DS1-4243



El Gabinete Sentey DS1-4234 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, controlador y regulación automática de fan lateral de 80 mm, y pintura exterior negra brillante.

- SOPORTA MOTHERBOARDS ATX / MICRO ATX
 - ATX (305 mm x 244 mm)
 - Micro ATX (244 mm x 244 mm)
- DISPLAY LCD EN COLOR
 - Sensor de temperatura interna. Rangos entre 20° y 80°
 - Control del encendido del Fan1 cooler posterior automático dependiendo de la temperatura.
 - Alerta de temperatura. Preseteable con beep de alarma
 - Lectura de HDD
 - Hora y alarma
- BAHÍAS DE PERIFÉRICOS
 - 4 bahías 3.5" (HDD)
 - 1 bahía 3.5" (floppy, o card reader)
 - 4 bahías 5.25" (unidad óptica)
- LED BOTON DE POWER
- 2 PUERTOS USB 2.0 FRONTALES
- AUDIO Y MIC FRONTALES
- REGULACIÓN DE FAN MEDIANTE POTENCIÓMETRO FRONTAL

- FUENTE DE ALIMENTACIÓN BCP600-OS
 - Conector 20 + 4 Pin Motherboard x 1
 - Conector 4+4 Pin CPU 12v x 1
 - Conector 2 x 3 Pin PCI-E + 12V x 1
 - Conector Sata x 2
 - Conector Molex x 6
 - Conector Floppy disk x 1
 - Cable con mallado de protección

- Medida de chasis: 450 mm x 190 mm x 425 mm
- Medida de embalaje: 480 mm x 240 mm x 540 mm

- Cooler Interior: 2 x 80 mm lateral + 1 x 120 mm frontal + 1 x 120 mm posterior

- Contenedor de 20 pies: 450 piezas
- Contenedor de 40 HQ: 1100 piezas
- Peso bruto 4,9 kg / 5,8 kg

El Gabinete Sentey DS1-4237 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, controlador y regulación automática de fan lateral de 80 mm, y pintura exterior negra brillante.

- SOPORTA MOTHERBOARDS ATX / MICRO ATX
 - ATX (305 mm x 244 mm)
 - Micro ATX (244 mm x 244 mm)
- DISPLAY LCD EN COLOR
 - Sensor de temperatura interna. Rangos entre 20° y 90°
 - Control del encendido del Fan1 cooler posterior automático dependiendo de la temperatura.
 - Alerta de temperatura. Preseteable con beep de alarma
 - Lectura de HDD
 - Hora y alarma
- BAHÍAS DE PERIFÉRICOS
 - 4 bahías 3.5" (HDD)
 - 1 bahía 3.5" (floppy, o card reader)
 - 4 bahías 5.25" (unidad óptica)
- LED BOTON DE POWER Y RESET
- 2 PUERTOS USB 2.0 FRONTALES
- AUDIO Y MIC FRONTALES
- REGULACIÓN DE FAN MEDIANTE POTENCIÓMETRO FRONTAL

- FUENTE DE ALIMENTACIÓN BCP600-OS
 - Conector 20 + 4 Pin Motherboard x 1
 - Conector 4+4 Pin CPU 12v x 1
 - Conector 2 x 3 Pin PCI-E + 12V x 1
 - Conector Sata x 2
 - Conector Molex x 6
 - Conector Floppy disk x 1
 - Cable con mallado de protección

- Medida de chasis: 450 mm x 190 mm x 425 mm
- Medida de embalaje: 480 mm x 240 mm x 540 mm

- Cooler Interior: 2 x 80 mm lateral + 1 x 120 mm frontal + 1 x 120 mm posterior

- Contenedor de 20 pies: 450 piezas
- Contenedor de 40 HQ: 1100 piezas
- Peso bruto 4,9 kg / 5,8 kg

El Gabinete Sentey DS1-4243 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, regulación automática de fan lateral de 80 mm, y pintura exterior negra brillante.

- SOPORTA MOTHERBOARDS ATX / MICRO ATX
 - ATX (305 mm x 244 mm)
 - Micro ATX (244 mm x 244 mm)
- DISPLAY LCD EN COLOR
 - Sensor de temperatura interna. Rangos entre 20° y 90°
 - Control del encendido del Fan1 cooler posterior automático dependiendo de la temperatura.
 - Alerta de temperatura. Preseteable con beep de alarma
 - Lectura de HDD
 - Hora y alarma
- BAHÍAS DE PERIFÉRICOS
 - 4 bahías 3.5" (HDD)
 - 1 bahía 3.5" (floppy, o card reader)
 - 4 bahías 5.25" (unidad óptica)
- LED BOTON DE POWER Y RESET
- 4 PUERTOS USB 2.0 FRONTALES
- AUDIO Y MIC FRONTALES

- FUENTE DE ALIMENTACIÓN BCP600-OS
 - Conector 20 + 4 Pin Motherboard x 1
 - Conector 4+4 Pin CPU 12v x 1
 - Conector 2 x 3 Pin PCI-E + 12V x 1
 - Conector Sata x 2
 - Conector Molex x 6
 - Conector Floppy disk x 1
 - Cable con mallado de protección

- Medida de chasis: 450 mm x 190 mm x 425 mm
- Medida de embalaje: 480 mm x 240 mm x 540 mm

- Cooler Interior: 2 x 80 mm lateral + 1 x 120 mm frontal + 1 x 120 mm posterior

- Contenedor de 20 pies: 450 piezas
- Contenedor de 40 HQ: 1100 piezas
- Peso bruto 4,9 kg / 5,8 kg

SENTEY CASES DELUXE SERIES 1

SENTEY.COM

CARACTERÍSTICAS

DS1-4234



DS1-4237



DS1-4243



DS1-4234

Fuente incluida BCP600-OS



DS1-4237

Fuente incluida BCP600-OS




DS1-4243

Fuente incluida BCP600-OS



DS1-4234

Panel fronta LCD




DS1-4237

Panel fronta LCD




DS1-4243

Panel fronta LCD



DS1-4234

2 USB 2.0 frontales - Audio & Mic



DS1-4237

2 USB 2.0 frontales - Audio & Mic



DS1-4243

4 USB 2.0 frontales - Audio & Mic



Nuevo diseño de packaging
DS1-4234



Nuevo diseño de packaging
DS1-4237



Nuevo diseño de packaging
DS1-4243

SENTEY CASES DELUXE SERIES 1

SENTEY.COM

CARACTERÍSTICAS

DS-4246



DS-4275



DS-4280



El Gabinete Sentey DS1-4246 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, regulación automática de fan lateral de 80 mm y pintura exterior negra brillante.

- SOPORTA MOTHERBOARDS ATX / MICRO ATX
 - ATX (305 mm x 244 mm)
 - Micro ATX (244 mm x 244 mm)
- DISPLAY LCD EN COLOR
 - Sensor de temperatura interna. Rangos entre 20° y 90°
 - Control del encendido del Fan1 cooler posterior automático dependiendo de la temperatura.
 - Alerta de temperatura. Preseteable con beep de alarma
 - Lectura de HDD
 - Hora y alarma
- BAHÍAS DE PERIFÉRICOS
 - 4 bahías 3.5" (HDD)
 - 1 bahía 3.5" (floppy, o card reader)
 - 4 bahías 5.25" (unidad óptica)
- LED BOTON DE POWER
- 2 PUERTOS USB 2.0 FRONTALES
- AUDIO Y MIC FRONTALES

- FUENTE DE ALIMENTACIÓN BCP600-0S
 - Conector 20 + 4 Pin Motherboard x 1
 - Conector 4+4 Pin CPU 12v x 1
 - Conector 2 x 3 Pin PCI-E + 12V x 1
 - Conector Sata x 2
 - Conector Molex x 6
 - Conector Floppy disk x 1
 - Cable con mallado de protección

- Medida de chasis: 450 mm x 190mm x 425 mm
- Medida de embalaje: 480 mm x 240 mm x 540 mm

- Cooler Interior: 2 x 80 mm lateral + 1 x 120 mm frontal + 1 x 120 mm posterior

- Contenedor de 20 pies: 450 piezas
- Contenedor de 40 HQ: 1100 piezas
- Peso bruto 4,9 kg / Peso neto 5,8 kg

El Gabinete Sentey DS1-4275 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, un display LCD para chequear la temperatura interna, regulación automática de fan lateral de 80 mm, lector de tarjetas incorporado y pintura exterior negra brillante.

- SOPORTA MOTHERBOARDS ATX / MICRO ATX
 - ATX (305 mm x 244 mm)
 - Micro ATX (244 mm x 244 mm)
- DISPLAY LCD EN COLOR
 - Sensor de temperatura interna. Rangos entre 20° y 80°
 - Control del encendido del Fan1 cooler posterior automático dependiendo de la temperatura
 - Alerta de temperatura. Preseteable con beep de alarma
 - Lectura de HDD
 - Hora y alarma
- LECTOR FRONTAL DE TARJETAS
 - MS/M, TF, SD/MMC, XD, OF/MD
- BAHÍAS DE PERIFÉRICOS
 - 4 bahías 3.5" (HDD)
 - 1 bahía 3.5" (floppy, o card reader)
 - 4 bahías 5.25" (unidad óptica)
- LED BOTON DE POWER
- 2 PUERTOS USB 2.0 FRONTALES
- AUDIO Y MIC FRONTALES

- FUENTE DE ALIMENTACIÓN BCP600-0S
 - Conector 20 + 4 Pin Motherboard x 1
 - Conector 4+4 Pin CPU 12v x 1
 - Conector 2 x 3 Pin PCI-E + 12V x 1
 - Conector Sata x 2
 - Conector Molex x 6
 - Conector Floppy disk x 1
 - Cable con mallado de protección

- Medida de chasis: 450 mm x 190 mm x 425 mm
- Medida de embalaje: 480 mm x 240 mm x 540 mm

- Cooler Interior: 2 x 80 mm lateral + 1 x 120 mm frontal + 1 x 120 mm posterior

- Contenedor de 20 pies: 450 piezas
- Contenedor de 40 HQ: 1100 piezas
- Peso bruto 4,9 kg / Peso neto 5,8 kg

El Gabinete Sentey DS1-4280 incorpora a la mejor estructura interna, una terminación de alta calidad, regulación automática de fan lateral de 80 mm y una pintura exterior negra brillante.

- SOPORTA MOTHERBOARDS ATX / MICRO ATX
 - ATX (305 mm x 244 mm)
 - Micro ATX (244 mm x 244 mm)
- BAHÍAS DE PERIFÉRICOS
 - 4 bahías 3.5" (HDD)
 - 1 bahía 3.5" (floppy, o card reader)
 - 4 bahías 5.25" (unidad óptica)
- LED BOTON DE POWER Y RESET
- 2 PUERTOS USB 2.0 FRONTALES
- AUDIO Y MIC FRONTALES

- FUENTE DE ALIMENTACIÓN BCP600-0S
 - Conector 20 + 4 Pin Motherboard x 1
 - Conector 2 x 2 Pin CPU + 12V x 1
 - Conector 2 x 3 Pin PCI-E + 12V x 1
 - Conector Sata x 2
 - Conector Molex x 6
 - Conector Floppy disk x 1
 - Cable con mallado de protección

- Medida de chasis: 450 mm x 190 mm x 430 mm
- Medida de embalaje: 480 mm x 240 mm x 540 mm

- Cooler Interior: 2 x 80 mm lateral + 1 x 120 mm frontal + 1 x 120 mm posterior

- Contenedor de 20 pies: 450 piezas
- Contenedor de 40 HQ: 1100 piezas
- Peso bruto 4,9 kg / Peso neto 5,8 kg

SENTEY CASES DELUXE SERIES 1

SENTEY.COM

CARACTERÍSTICAS

DS1-4246



DS1-4275



DS1-4280



DS1-4246

Fuente incluida BCP600-OS



DS1-4275

Fuente incluida BCP600-OS




DS1-4280

Fuente incluida BCP600-OS




DS1-4246

Panel frontal LCD



DS1-4275

Panel frontal LCD



DS1-4280

2 USB 2.0 frontales - Audio & Mic



DS1-4246

2 USB 2.0 frontales - Audio & Mic



DS1-4275

Card reader frontal



DS1-4280

LED boton power & reset



Nuevo diseño de packaging
DS1-4246



Nuevo diseño de packaging
DS1-4275



Nuevo diseño de packaging
DS1-4280

SENTEY CASES DELUXE SERIES 1

SENTEY.COM

CARACTERÍSTICAS


VISTA TRASERA



VISTA INTERIOR



Conexión de alimentación



2 Grill & Filter



Cooler Fan lateral 80 mm



Cooler Fan posterior 120 mm



Conectores



Clamps plásticos / ODD

DS1-4234
DS1-4237
DS1-4243

DS1-4246
DS1-4275
DS1-4280