

SENTEY GABINETES
EXTREME DIVISION

extreme division

OPTIMUS

BR.SENTEY.COM



Optimus

GS-6000 AND GS-6000R

SENTEY®

br.sentey.com

OPTIMUS

BR.SENTEY.COM

OPTIMUS - GS-6000 AND GS-6000R

O novo gabinete OPTIMUS de SENTEY está preparado para oferecer uma alta performance com um sistema de ventilação dinâmico com 4 fan coolers, recebendo um fluxo de ar constante no interior do gabinete para manter uma temperatura ideal. Somando sua versatilidade das novas bandejas removíveis de alumínio para os discos rígidos e com uma estrutura interna pintada completamente preta.

Fan Coolers Inclusos:

- Frontal 1 x 120 mm c/ LED
- Lateral 1 x 180 mm c/ LED
- Traseiro 1 x 120 mm
- Superior 1 x 120 mm c/ LED

ALTO DESEMPENHO:

- Painel frontal gradeado com filtro anti poeira em cada uma das baias.
- Bandejas removíveis de alumínio para as unidades de disco rígidos de 3.5" e 2.5".
- Sistema de ventilação dinâmico formado por um potente fan cooler de 180 mm e 3 fan coolers de 120mm.
- Incorpora a utilidade da janela da Placa-Mãe para montagem e desmontagem rápida do cooler do microprocessador sem a necessidade de desmontar a Placa-Mãe.
- Acessibilidade por meio de um leitor de cartões de memória MMC/SD, 2 portas USB, portas HD Audio & Mic e um controlador de fan coolers na frente do gabinete.



OPTIMUS

BR.SENTEY.COM

EMBALAGEM




FRENTE



DORSO



LATERAL



INTERIOR



SENTEY GABINETES EXTREME DIVISION

OPTIMUS

BR.SENTEY.COM

extreme division

SENTEY

CARACTERÍSTICAS

- AÇO LAMINADO DE 0.7 MM
- PINTURA INTERIOR PRETO FOSCO
- PINTURA EXTERIOR PRETO BRILHANTE
- 4 FAN COOLERS INCLUSOS:
 - Frontal 1 x 120mm c/LED
 - Lateral 1 x 180mm c/LED
 - Traseiro 1 x 120mm
 - Superior 1 x 120mm c/LED
- SUPORTA PLACA-MÃE ATX/MICRO ATX
 - ATX (305mm x 244mm)
 - Micro ATX (244mm x 244mm)
- BAIAS DE PERIFÉRICOS:
 - 3 Baias Externas de 5.25"
 - 4 Baias Internas de 3.5"
- 2 PORTAS DE USB FRONTAIS
- LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA MMC/SD
- PORTAS DE AUDIO E MIC
- SUPORTA REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA
- JANELA NA BANDEJA DE PLACA-MÃE
- CONTROLADOR DE FAN COOLERS.



USB 2.0




4 COOLING
FANS



HD AUDIO
FRONT PORT



SD/MMC
CARD READER



FAN
CONTROL



MEASURES

- Dimensão da Caixa: 535mm x 245mm x 483mm
19,68" x 9,44" x 21,25"
- Dimensão do Chassis: 485mm x 190mm x 465mm
case 19,09" x 7,48" x 18,30"
- Peso Neto: 4,9Kg
- Peso Bruto: 5,8Kg
- Container de 20 FQ: 470 peças
- Container de 40 FQ: 1105 peças

GARANTIA

- 1 ano limitado (para Partes e Trabalho)



SENTEY®

OPTIMUS

BR.SENTEY.COM

OUTRAS CARACTERÍSTICAS




· 4 Fan coolers incluídos, circulação máxima do ar



· Janela na Bandeja da Placa-Mãe




Painel Fronta com 2 USB 2.0+
Leitor de Cartões de Memória
MMC/SD + Audio & Mic +
Controlador de Fan




· HDD Removíveis
3.5"/2.5"

· Brackets ODD

CONEXÕES DO PAINEL FRONTAL



VENTILAÇÃO



OPTIMUS

BR.SENTEY.COM

· Painel lateral solido com fan180mm e LED azul



· Sistema de cabos escondido



· Painel Fronta com 2 USB 2.0+ Leitor de Cartões de Memória MMC/SD + Audio & Mic + Controlador de Fan



· Filtro (de po) removivel.



· Desenho exclusivo do painel superior



· Fan cooler 120mm com LED Azul

