

**TEMPERED GLASS**

DE AMBOS LADOS



**ALUMINIUM**  
2MM DE GROSOR



6 FANS  
COOLERS


## SUPERIOR RGB EXPERIENCE

El Sentey HURACAN tiene una gama de luz led RGB con cambio gradual de 256 colores, brindando una estética extremadamente gaming.

**2 PUERTOS USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD**

**HURACAN**  
THE EFFECT OF PERMANENT EVOLUTION


**GS-6970**



## ESPECIFICACIONES


|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tamaño del producto   | L541 x W240 x H558mm                                           |
| Compatible con M/B    | ATX, E-ATX, M-ATX                                              |
| Refrigeración         | 1*120mm trasero + 3*120mm RGB frontales + 2*80mm HDD           |
| Máx Longitud de VGA   | Máximo 420 mm, 400 mm con fan frontal, 360 mm con Watercooling |
| Máx Altura de CPU Fan | Máx de 185mm                                                   |
| ODD                   | 1                                                              |
| HDD                   | 4*HDD; 3*SSD                                                   |
| Ranura PCI            | 8                                                              |
| Posición PSU          | Inferior trasera                                               |
| Puertos Frontales     | 1 HD Audio + Mic + 1 USB 2.0 + 2 USB 3.0 High Speed            |





- |                                              |                                    |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b> Base inferior x1                    | <b>6</b> Tornillos de Aluminio x12 | <b>11</b> Filtro Antipolvo x1      |
| <b>2</b> Filtro Antipolvo Frontal x4         | <b>7</b> Soporte de HDD x4         | <b>12</b> Gomas para chapon MB x7  |
| <b>3</b> Bahia SSD x3                        | <b>8</b> Ranuras PCI x8            | <b>13</b> Espaciadores de goma x12 |
| <b>4</b> Controlador de FAN x1               | <b>9</b> Tornillos manuales x10    |                                    |
| <b>5</b> Panel lateral de vidrio Templado x2 | <b>10</b> Bahia de PSU x1          |                                    |

## PANEL DE CONTROL





- |                               |
|-------------------------------|
| <b>1</b> Botón de control LED |
| <b>2</b> Botón Reset          |
| <b>3</b> Jack Micrófono       |
| <b>4</b> Jack HD Audio        |
| <b>5</b> USB3.0               |
| <b>6</b> USB2.0               |
| <b>7</b> USB3.0               |
| <b>8</b> Botón Power          |

## CONTROL LED

-  Botón de Control de LED RGB: existen 7 modos disponibles de colores empezando por el Rojo.
  - El primer accionamiento del botón cambia a verde
  - El segundo a azul
  - El tercero a blanco
  - El cuarto a amarillo
  - El quinto a rosa
  - El sexto cambia gradualmente en modo RGB a 256 colores. Cada color se mantiene por 30 segundos antes de cambiar al siguiente color.
  - El séptimo frena el efecto anterior. Se detiene en un sólo color nuevamente.
  - El octavo vuelve al color Rojo de inicio
  - Presionando el botón 3 segundos se apaga el efecto de luces en los coolers. Para volver a reiniciar, mantener el botón 3 segundos.
- Los colores cambian simultáneamente tanto en los coolers RGB como en la tira de LED.

## LISTA DE TORNILLOS Y ACCESORIOS




| Serial No | Item                      | Cant. | Uso                         |
|-----------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| 1         | Caja H32                  | 1     | Para sostener accesorios    |
| 2         | Precintos                 | 4     | Precinta cables             |
| 3         | Bolsas de tornillos       | 2     | Para sostener accesorios    |
| 4         | Tornillo 3*4*7            | 8     | Fija SSD y CD ROM           |
| 5         | Tornillo para MB          | 16    | Fija PSU y M/B              |
| 6         | Bronce para MB            | 12    | Fija M/B                    |
| 7         | Tornillo TM5*15           | 6     | Fija Base Inferior          |
| 8         | Tornillo CB5*13           | 4     | Fija Coolers                |
| 9         | Tornillo 6*32*29          | 8     | Fija Watercooling y Coolers |
| 10        | Tornillo 6*32*8 hexagonal | 16    | Fija Watercooling           |
| 11        | Tornillo manual Ø10*6*32  | 2     | Fija HDD                    |

## CONECTORES DE CABLE

|          |                                              |                                              |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| HDD LED  | BLACK -1 <input checked="" type="checkbox"/> | BLACK +2 <input checked="" type="checkbox"/> |
| -P LED   | BLACK -1 <input checked="" type="checkbox"/> | BLACK +2 <input checked="" type="checkbox"/> |
| +P LED   | BLACK -1 <input checked="" type="checkbox"/> | BLACK +2 <input checked="" type="checkbox"/> |
| POWER SW | BLACK -1 <input checked="" type="checkbox"/> | BLACK +2 <input checked="" type="checkbox"/> |
| RESET SW | BLACK -1 <input checked="" type="checkbox"/> | BLACK +2 <input checked="" type="checkbox"/> |


El cable superior se conecta a M/B para Encender / Reiniciar / HDD LED y Alimentación LED



Este cable conecta el puerto USB 3.0 en el MB para configurar el USB 3.0 frontal




Este puerto conecta el Audio Frontal y Mic Frontal al motherboard.




Cuando este cable esta conectado a la PSU, se le da energia al controlador de fan y se encienden los coolers RGB


## INSTALA Y QUITA LOS VIDRIOS



## PANEL INFERIOR Y FILTRO ANTIPOLVO




## DISIPACIÓN DE TEMPERATURA




## INSTALACIÓN DE PLACA MADRE


Soporta ATX, E-ATX, M-ATX




## INSTALACIÓN FUENTE DE ALIMENTACIÓN




## FIJACIÓN TARJETA GRÁFICA




## INSTALACIÓN DEL HDD



## FIJACIÓN DEL SDD



## FIJACIÓN DEL VENTILADOR





[www.sentey.com](http://www.sentey.com)

**HURACAN**  
THE EFFECT OF PERMANENT EVOLUTION