

A20 PLUS

33
LEDs



MANUAL DE USUARIO

DESKTOP EXTREME CASES

SENTEY
BUILDING DREAMS

ESPECIFICACIONES

* LAS IMAGENES QUE SE PRESENTAN EN ESTE MANUAL, SON A MODO ILUSTRATIVO.



1 UBICACIÓN PARA FUENTE
PARTE INFERIOR TRASERA

2 SISTEMA DE CABLES OCULTOS
CON 4 ABERTURAS DE GOMA

3 7 RANURAS DE EXPANSIÓN PCI

4 COOLER 120mm de 33 LEDS
UBICACIÓN TRASERA

5 PINTURA SANDY BLACK

6 PATAS PLÁSTICAS
DE APOYO

7 MOTHERBOARDS COMPATIBLE
ATX/ M-ATX

8 SOPORTE PARA 2 COOLERS 120mm
PANEL FRONTAL

9 BANDEJA PARA DISCOS HDD
2 x 3.5" INCLUIDAS

10 COOLER 120mm de 33 LEDS
UBICACIÓN FRONTAL

CARACTERÍSTICAS

TIPO GABINETE	WATERCOOLING TRASERO
Mid Tower case	Soporte para 120/140mm
DIMENSIONES (L x W x H)	HDD / SSD
422 mm x 202 mm x 454 mm	3.5" HDD x2 / 2.5" SDD x 2
MOTHER COMPATIBLES	COOLERS FRONTALES
ATX / M-ATX	1 x 120mm de 33 Leds
PSU COMPATIBLE	COOLERS TRASEROS
ATX	1 x 120mm de 33 Leds
MAX. LONGITUD VGA	PUERTOS USB
L= 349mm	1 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0
MAX. ALTURA CPU COOLER	AUDIO & MIC
H= 150mm	HD Audio x 1 / MIC x 1
WATERCOOLING FRONTAL	SLOT PCI-E
Soporte para 120/240mm	7 slots



SUPERSPEED
USB 3.0



2 COOLERS
DE 33 LEDS



FILTRO
ANTI-POLVO



SOPORTA
349MM



SOPORTA
DISCOS SSD/HDD

INSTALACIÓN PSU

Instale la fuente de alimentación desde el lado derecho del gabinete y ajústela al chasis con 4 tornillos M5 en la parte posterior.



* TORNILLOS INCLUIDOS



M5 x19PCS



SSD/ODD M3 x11PCS



Stand Off x2pcs



Precintos x3pcs

INSTALACIÓN MOTHERBOARDS

Soporta motherboards ATX / M-ATX y soporta hasta siete placas en sus ranuras de expansión de zócalos PCI.

Instale los tornillos "Stand off" en los agujeros correspondientes del chapon de MB. Apoye el Motherboard y atornille con tornillos M3.




FORM FACTOR: ATX / M-ATX

INSTALACIÓN VGA

Quite la ranura PCI-E del panel trasero y a continuación, inserte la tarjeta VGA en el Motherboard. Ajuste bien.

El A20 Plus soporta VGA de hasta 349mm y soporta CPU cooler hasta 150mm.




SOPORTA VGA HASTA 349MM



INSTALACIÓN DISCOS HDD 3.5"

El gabinete A20 Plus soporta el montaje de 2 Discos HDD de 3.5".
Coloque la unidad en las bandejas ubicadas en la parte inferior del chasis (Véase la imagen).




SOPORTE PARA 2 DISCOS HDD 3.5"



INSTALACIÓN DISCOS SSD 2.5"

Instale los Discos SSD de 2.5" en las Ranuras (indicadas en la imagen), que se encuentran en la parte izquierda del gabinete.



SOPORTE PARA 2 DISCOS SSD 2.5"

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

1 COOLER TRASERO (120mm) / 1 COOLER FRONTAL (120mm)

Permite además la instalación de 2 Coolers frontales más, para completar el sistema de refrigeración.



INCLUYE 2 COOLERS DE 33 LEDS
*** SOPORTA HASTA 4 COOLERS**




*** PUEDE AÑADIR UN SISTEMA DE WATERCOOLING**
120/140MM TRASERO - 120/240MM FRONTAL

CONECTIVIDAD 3.0

En la parte superior del Gabinete, se encuentran los puertos de entrada y salida. En orden de Izquierda a Derecha:

BOTON DE RESET / HD AUDIO & MIC / USB 2.0 x 2 - USB 3.0 / BOTON POWER CON LED.



PUERTO USB 3.0 SUPERSPEED

Teléfono en Argentina • 011 4924 1314 • email • rma@sentey.com

