



# Laptop **Hard Drive Mount**

*Making Life Simple*

Manual de Usuario



**POWER  
EVERYWHERE**

# AGREGUE UN DISCO SÓLIDO SSD A SU NOTEBOOK

Un disco adicional solido SSD en su notebook, le ofrecerá máxima velocidad y flexibilidad de almacenamiento de datos.

Simplemente se extrae la unidad de CD/ROM de su notebook, y se reemplaza por la el adaptador Sentey LS-6330 con el disco SSD montado. Con interfaz SATA III, la compatibilidad entre el nuevo HDD y su laptop esta asegurada.



COMPATIBLE



LAPTOP



# ADAPTADOR DE HDD - SATA III

PENSADO PARA ACELERAR EL TRABAJO DE TU NOTEBOOK

- SATAIII, 6 Gbps
- 6 + 7PIN SATA CD-ROM Puerto de tu Notebook
- Transmisión Rápida de hasta 6Gb/s.
- Interruptor de 2 canales para evitar incompatibilidades.



# INSTALE EL ADAPTADOR CON SATA III. EXPANSIÓN DE ALTA VELOCIDAD

Velocidad de transferencia de hasta 6 Gbps. Equipado con SATA III, el LS-6330 de Sentey hace que su HDD brinde un alto rendimiento, mejorando la velocidad de inicio, como la de lectura y escritura.

## COMO INSTALAR:

- ① Instale el disco SSD sobre el LS-6330 de Sentey



- ② Remueva el Drive de la Notebook




- ③ Instale el LS-6330 en la Unidad Óptica



\* Trae incluido un destornillador para instalar el HDD dentro del Adaptador

# ALEACIÓN DE ALUMINIO

LS-6330 de Sentey fijado por tornillos múltiples está hecho de aleación de Aluminio y Magnesio con textura. Ligero, sólido y disipa el calor.



DISEÑO SÓLIDO  
Y DURADERO  
*Material de  
Aluminio*

Vista desmontable del Producto, con todos sus tornillos

# COMPATIBILIDAD

El Adaptador para HDD interno LS-6330 de Sente y, es compatible con la mayoría de las computadoras portátiles con Bahía Óptica de CD-ROM de 12,7 mm como Lenovo, Asus, Dell, HP, Acer, etc.



Compatibilidad con Computadoras Portátiles con Bahía óptica de CD-ROM de 12,7 mm

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TASA DE TRANSFERENCIA	6Gbps
	CONEXIÓN	SATA III
	COMPATIBILIDAD	2.5" SATA I, II, III HDD
	HERRAMIENTA	Destornillador Incluido
	COLOR / MATERIAL	Aluminio
	SIZE	95 x 128 mm
	COMPATIBILIDAD	Bahía Óptica de CD-ROM de 12,7mm



COMPATIBLE  
NOTEBOOK



CONECTOR  
SATA III

6Gb/s

VELOCIDAD DE  
TRANSF.



DESTORNILLADOR  
INCLUIDO

# PRECAUCIONES

Si tiene algún problema con su nuevo producto Sentey, contáctenos tan pronto como sea posible, estaremos encantados de ayudarlo.

Póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de Sentey S.A. en [rma@sentey.com](mailto:rma@sentey.com) para obtener más información.



## ATENCIÓN

- ¡Proceda con PRECAUCIÓN cuando use su producto! Cualquier operación incorrecta puede causar fallas, pérdidas o daños a su computadora, unidad y archivos.
- NO corte, pinche ni aplaste este producto.
- Mantenga este producto alejado de Fuego, Calor, Agua, Humedad, Aceite, Corrosivo y Magnetismo.
- Por favor, mantenga este producto lejos de los niños.
- NO desarme ni repare este producto sin la autorización de SENTEY.
- La nueva unidad necesita ser inicializada y formateada o no funcionará. Por favor:  
1. Asegúrese de haber montado la unidad en la base SENTEY correctamente y conecte la base SENTEY a la computadora. Haga clic derecho en la computadora, seleccione "Administrar", abra "Administración de discos" en "Almacenamiento" de ventanas abiertas.  
Aparecerá una ventana emergente que sugiere una nueva unidad que debe inicializarse.  
Seleccione los discos y haga clic en Aceptar para inicializarla. (\*)

*(\*) Luego siga el Procedimiento del Manual impreso que trae el producto en el interior del Pack.*

Para una óptima performance y seguridad al usar este producto, por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de comenzar a utilizarlo.



Teléfono en Argentina • 011 4924 1314 • email • rma@sentey.com



**POWER  
EVERYWHERE**